



ELECTRICAL SPARE PARTS  
PIEZA ELÉCTRICA

HORN  
BOCINA


You can listen the sound of the horns in our website gauss.com.br | Es posible oír el sonidode las bocinas en nuestro sitio gauss.com.br

ELECTRICAL | ELÉCTRICA  
HORN | BOCINA

**GB1000**

12V


CURRENT / CONDUCTA: 1.5A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 100 ± 5 dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450 ± 20Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color, with support  
TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
DISC / DISCO: Ø70mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - Motorcycles



**GB1001**

12V


CURRENT / CONDUCTA: 1.5A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 100 ± 5 dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450 ± 20Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color, with support  
TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
DISC / DISCO: Ø70mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - Motorcycles



**GB1002**

12V


CURRENT / CONDUCTA: 1.5A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 100 ± 5 dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450 ± 20Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: aluminium color, with support  
TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
DISC / DISCO: Ø70mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - Motorcycles



**GB1003**

12V


CURRENT / CONDUCTA: 4A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: ≥110dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: air horn, black color, with solenoid, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 230 / 295mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - Trucks (12V)



**GB1004**

24V


CURRENT / CONDUCTA: 4A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: ≥110dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: air horn, black color, with solenoid, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 230 / 295mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - Trucks (24V)



**GB1005**

12V


CURRENT / CONDUCTA: 4A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: ≥110dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: air horn, aluminium color, with solenoid, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 230 / 295mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - Trucks (12V)



**GB1006**

24V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: air horn, aluminium color, with solenoid, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 230 / 295mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - Trucks (24V)



**GB1007**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 20A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 680Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric air horn, aluminium color, with compresor, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 400mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1008**

24V

CURRENT / CONDUCTA: 20A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 680Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric air horn, aluminium color, with compresor, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 400mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1009**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 20A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 680Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric air horn, aluminium color, with compresor, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 485mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1010**

24V

CURRENT / CONDUCTA: 20A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 680Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric air horn, aluminium color, with compresor, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 485mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1011**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 20A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 680Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric air horn, black color, with compresor, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 485mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1012**

24V

CURRENT / CONDUCTA: 20A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 680Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric air horn, black color, with compresor, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 485mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1013**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: air horn, aluminium color, with solenoid, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 165 / 230 / 295mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - Trucks (12V)



**GB1014**

24V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: air horn, aluminium color, with solenoid, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 165 / 230 / 295mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - Trucks (24V)



**GB1015**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: air horn, aluminium color, with solenoid, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 640mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1016**

24V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: air horn, aluminium color, with solenoid, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 640mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1017**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 450Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: air horn, aluminium color, with solenoid, with installation KIT  
HORN / ALARMA: 640mm  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1018**
**24V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $\geq 110$ dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** 450Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** air horn, aluminium color, with solenoid, with installation KIT  
**HORN / ALARMA:** 640mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1019**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 3A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $\geq 110$ dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** 490Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** electric air horn, red color, with compresor, with installation KIT + Relay  
**HORN / ALARMA:** 225mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1020**
**24V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** LT:  $510 \pm 20$ Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 90$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1021**
**24V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $510 \pm 20$ Hz / LT:  $410 \pm 20$ Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, high and low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 1 terminal  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 90$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1022**
**24V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $510 \pm 20$ Hz / LT:  $410 \pm 20$ Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, high and low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 90$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1022R**
**24V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $510 \pm 20$ Hz / LT:  $410 \pm 20$ Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, high and low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 90$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles  
**P.S:** Same the GB1022 + Relay 24V - 30A


**GB1023**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.0A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $510 \pm 20$ Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with VW standard support, high tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 80$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Seat: Ibiza V 2008>; Skoda: Fabia 2007>2015, Asiento Roomster 2006>2015; VW: Polo 2001>2009


**GB1024**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.0A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $510 \pm 20$ Hz / LT:  $410 \pm 20$ Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with VW standard support, high and low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 80$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** VW: Polo/ Derby 2002>2012, Polo Classic 2004>2006, Polo Lim (Sedan) 2004>2006


**GB1025**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 3.5-4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** LT:  $410 \pm 20$ Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 85$ mm  
**REPLACES / REEMPLAZA:** Chevrolet: 52055807, 52036806, 52055809, 94745472, 94777875  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Chevrolet: Onix / Prisma 2013>2019, Cobalt 2012>2019


**GB1026**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 3.5-4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $490 \pm 20$ Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, high tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 85$ mm  
**REPLACES / REEMPLAZA:** Chevrolet: 52055808, 52044306, 52026029, 52137483  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Chevrolet: Spin 2013>2019


**GB1027**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 3-4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** LT:  $335 \pm 20$ Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 80$ mm  
**REPLACES / REEMPLAZA:** Chevrolet: 52089719, 94728289  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Chevrolet: Trailblazer 2013>2019, S10 Simple Cabin 2012>2019, S10 Double Cabin 2012>2019


**GB1028**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 3-4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $400 \pm 20$ Hz  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, high tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 80$ mm  
**REPLACES / REEMPLAZA:** Chevrolet: 52116395, 52082287  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Chevrolet: Trailblazer 2013>2019, S10 Simple Cabin 2012>2019, S10 Double Cabin 2012>2019





**GB1029**

12V ~ 24V (Bivolt)  
 CURRENT / CONDUCTA: <4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 105 ± 118 dB  
 LENGHT / LONGITUD: 1000mm  
 PRESSURE / PRESIÓN: 0,3~1,0MPa (3,0~10,0 bar)  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - trucks



**GB1032**

24V  
 CURRENT / CONDUCTA: 2A - 3A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 105 ± 108 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 335±20 HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
 SNAIL / CARACOL: Ø97mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: VOLVO: B12, B58, B7, FH, FM, VM



**GB1033**

12V ~ 24V (Bivolt)  
 CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 105 ± 118 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 315 ~ 355 HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
 SNAIL / CARACOL: Ø97mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: GM: Astra 1995>2011, Tigra 1998>2000, Vectra 1997>2005, Corsa 2002>2012



**GB1035**

12V  
 CURRENT / CONDUCTA: 4A - 5A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 105 ± 118 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 410±20 HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
 SNAIL / CARACOL: Ø95mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: VW: Gol 2009>, Saveiro 2010>, Voyage 2009>



**GB1036**

12V  
 CURRENT / CONDUCTA: 4A - 5A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 105 ± 108 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: HT: 490±20 HZ /LT: 410±20 HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
 SNAIL / CARACOL: Ø97mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: VOLVO: B12, B58, B7, FH, FM, VM



**GB1037**

12V  
 CURRENT / CONDUCTA: 4A - 5A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 105 ± 108 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 490±20 Hz  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
 SNAIL / CARACOL: Ø95mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: FIAT: Grand Siena 2012>, Idea 2011>2016, Fiorino 2011>, Uno 2015>2016



**GB1034**

12V  
 CURRENT / CONDUCTA: <4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110 ± 5 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: HT: 510 ± 20HZ /LT: 410± 20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
 SNAIL / CARACOL: Ø80mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: VW: Polo/Derby 2002>2012, Polo Classic 2004>2006, Polo Lim (Sedan) 2004>2006



**GB1040**

12V  
 CURRENT / CONDUCTA: 4.5A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110 ± 5 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: HT: 510±20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color, with support, standard connector Reanult  
 TERMINALS / TERMINALES: 1 terminal  
 SNAIL / CARACOL: Ø90mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: RENAULT: Clio, Kangoo



**GB1041**

12V  
 CURRENT / CONDUCTA: 4.5A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110 ± 5 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: HT: 510±20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color, with support, standard connector Citroën / Peugeot / Toyota  
 TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
 SNAIL / CARACOL: Ø90mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: PEUGEOT: 205, 206, 405  
 CITROËN: Xantia, Picasso, C5, ZX  
 TOYOTA: Corolla 2003>  
 REPLACES / REEMPLAZA: Peugeot: 6236.E3; Toyota: 8652002060




**GB1050**

12V  
 CURRENT / CONDUCTA: 4.5A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110 ± 5 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: HT: 510±20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color, with support  
 TERMINALS / TERMINALES: 1 terminal  
 SNAIL / CARACOL: Ø90mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles




**GB1051**
**12V**


**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $510 \pm 20$ HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, standard connector Bull Dog - GM  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 90$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** GM: vehicles 95>


**GB1052**
**12V**


**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $510 \pm 20$ HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 90$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1053**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $510 \pm 20$ HZ / LT:  $410 \pm 20$ HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, high and low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 1 terminal  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 90$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1054**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:  $510 \pm 20$ HZ / LT:  $410 \pm 20$ HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, high and low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 90$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles




**GB1054R**

12V



**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:** 110 ± 5 dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT: 510±20HZ / LT: 410±20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, high and low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:** Ø90mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles  
**PS:** Same the GB1054 + Relay 12V - 30A




**GB1055**

12V



**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:** 110 ± 5 dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT: 510±20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, standard connector Fiat  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:** Ø90mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** FIAT: Palio (ED/EL/EDX), Weekend, Siena




**GB1057**

12V



**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:** 110 ± 5 dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT: 510±20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, standard connector VW  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:** Ø90mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** VW: Gol, Parati, Saveiro, Fox - all 98>



**GB1059**


12V



**CURRENT / CONDUCTA:** 3.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:** 110 ± 5 dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT: 410±20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** grey color  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**SNAIL / CARACOL:** Ø96mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** MB: Sprinter 311 2002>2011, Sprinter 313 2002>2011, Sprinter 413 2002>2011

**GB1060**
**12V**


**CURRENT / CONDUCTA:** 4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:** 110 ± 5 dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT: 420±20HZ / LT: 350±20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, high and low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**DISC / DISCO:** Ø92mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles




Ecosport 1.6 2012>2017, Ecosport 2.0 2012>2017,  
 Ecosport 1.5 2017, New Fiesta 1.6 2013>2018, New  
 Fiesta 1.0 2015>2017, New Fiesta 1.5 2013>2017, KA 1.0  
 2014>2020, KA 1.5 2014>2020

**GB1060R**
**12V**


**CURRENT / CONDUCTA:** 4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:** 110dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT: 420±20HZ / LT: 350±20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, high and low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**DISC / DISCO:** Ø92mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles  
**PS:** Same the GB1060 + Relay 12V - 30A


**GB1061**
**12V**


**CURRENT / CONDUCTA:** 4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:** 110 ± 5 dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT: 420±20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**DISC / DISCO:** Ø92mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1062**
**12V**


**CURRENT / CONDUCTA:** 4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:** 110 ± 5 dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** LT: 350±20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**DISC / DISCO:** Ø92mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1063**
**24V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:** 110 ± 5 dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT: 420±20HZ / LT: 350±20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, high and low tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**DISC / DISCO:** Ø92mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1063H**
**24V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:** 110 ± 5 dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** 420±20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color, with support, high tone  
**TERMINALS / TERMINALES:** 2 terminals  
**DISC / DISCO:** Ø92mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles






**GB1063R**

24V


CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: HT: 420±20HZ / LT: 350±20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color, with support, high and low tone  
 TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
 DISC / DISCO: Ø92mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles  
 PS: Same the GB1063 + Relay 12V - 30A



**GB1064**

12V


CURRENT / CONDUCTA: 6A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 115 ± 5 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: LT: 335±20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: grey color, with support, Mercedes sound  
 TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
 DISC / DISCO: Ø125mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1065**

24V


CURRENT / CONDUCTA: 6A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 115 ± 5 dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: LT: 335±20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: grey color, with support, Mercedes sound  
 TERMINALS / TERMINALES: 2 terminals  
 DISC / DISCO: Ø125mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1066**


12V

CURRENT / CONDUCTA: 20A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: ≥110dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 530 / 680HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric air horn, red color, with compressor, with installation KIT + Relay  
 HORN / ALARMA: 165 / 215mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB1067**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 20A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $\geq 110$ dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** 530 / 680 / 830HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** electric air horn, red color, with compresor, with installation KIT + Relay  
**HORN / ALARMA:** 153 / 165 / 215mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - vehicles


**GB1068**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $\geq 110$ dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** 450HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** electric air horn, black color, with valve  
**HORN / ALARMA:** 165 / 215mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - trucks and buses


**GB1069**
**24V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $\geq 110$ dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** 450HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** electric air horn, black color, with valve  
**HORN / ALARMA:** 165 / 215mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal - trucks and buses


**GB1070**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:500 $\pm$ 20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 95$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal


**GB1071**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** LT:400 $\pm$ 20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 95$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal


**GB1072**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:** 4.5A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $110 \pm 5$  dB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** HT:500 $\pm$ 20HZ / L:400 $\pm$ 20HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** black color  
**SNAIL / CARACOL:**  $\varnothing 95$ mm  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal


**GB1073**

**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $\geq 110$ DB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** 530/ 680/ 830HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 3 horn (153mm, 165mm, 215mm), without valve, plastic, red color, with installation KIT  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal


**GB1074**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:**  $\leq 20$ A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $\geq 115$ DB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** 530/ 680HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 1 horn, with compresor, plastic, red color, with installation KIT + Relay  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal


**GB1075**
**12V**

**CURRENT / CONDUCTA:**  $\leq 20$ A  
**SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:**  $\geq 110$ DB  
**FREQUENCY / FRECUENCIA:** 530/ 680/ 760/ 830HZ  
**FEATURES / CARACTERÍSTICAS:** 6 horn, with compresor, plastic, red color, with installation KIT + Relay  
**APPLICATION / APLICACIÓN:** Universal



**GB1076**

24V

CURRENT / CONDUCTA:  $\leq 20A$   
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110DB$   
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 530/ 680/ 760/ 830HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: 6 horn, with compresor, plastic, red color, with installation KIT + Relay  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1077**

24V

CURRENT / CONDUCTA:  $\leq 20A$   
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110DB$   
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 530/ 680HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: 2 horn (165mm, 215mm), with compresor, plastic, red color, with installation KIT + Relay  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1078**

12V

CURRENT / CONDUCTA:  $\leq 20A$   
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110DB$   
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 530, 680, 760, 830 HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: 5 horn, with compresor, plastic, red color, with installation KIT + Relay, 5 outputs  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1079**

12V

CURRENT / CONDUCTA:  $\leq 20A$   
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 110DB$   
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 530, 680, 760, 830 HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: 5 horn, with compresor, plastic, red color, with installation KIT + Relay, 6 outputs  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1080**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $110 \pm 5$  dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: HT:400 $\pm$ 20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 DISC / DISCO:  $\varnothing 125$ mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1081**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $110 \pm 5$  dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: LT:335 $\pm$ 20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 DISC / DISCO:  $\varnothing 125$ mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1082**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $110 \pm 5$  dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: HT:400 $\pm$ 20HZ / LT:335 $\pm$ 20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 DISC / DISCO:  $\varnothing 125$ mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1084**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: HT:400 $\pm$ 20HZ / LT:335 $\pm$ 20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: grey color  
 DISC / DISCO:  $\varnothing 97$ mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal  
 REPLACES / REEMPLAZA: HELLA: 3AL 002 952-891



**GB1085**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: HT:400 $\pm$ 20HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: grey color  
 DISC / DISCO:  $\varnothing 97$ mm  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1090**

12V ~ 24V (Bivolt)

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 450HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1091**

12V ~ 24V (Bivolt)

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 450HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: aluminium color  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1092**

12V ~ 24V (Bivolt)

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 450HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: aluminium color  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1093**

12V ~ 24V (Bivolt)

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 450HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: aluminium color  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1094**

12V ~ 24V (Bivolt)

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 450HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: aluminium color  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB1095**

12V ~ 24V (Bivolt)

CURRENT / CONDUCTA: 4A  
 SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: 110dB  
 FREQUENCY / FRECUENCIA: 450HZ  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: black color  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal


**GB1101**

12V

PRESSURE / PRESIÓN: 0,3 ~ 1,0 MPA  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: aluminium color,  
 compresor for air horn  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal


**GB1102**

24V

PRESSURE / PRESIÓN: 0,3 ~ 1,0 Mpa  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: aluminium color,  
 compresor for air horn  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal


**GB1103**

12V - 4A

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric valve for the  
 compressed air horn  
 DIAMETER / DIÁMETRO: 32mm  
 TERMINALS: 2  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal


**GB1104**

24V - 4A

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric valve for the  
 compressed air horn  
 DIAMETER / DIÁMETRO: 32mm  
 TERMINALS: 2  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal


**GB1105**

12V - 3A

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric valve for the  
 compressed air horn  
 TERMINALS: 2  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal


**GB1106**

24V - 2A

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric valve for the  
 compressed air horn  
 TERMINALS: 2  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal


**GB1107**

12V - 2,5A

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric valve for the  
 compressed air horn  
 TERMINALS: 2  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal


**GB1108**

24V - 2A

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electric valve for the  
 compressed air horn  
 DIAMETER / DIÁMETRO: 32mm  
 TERMINALS: 2  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal


**GB1109**

12V ~ 80V - 4A

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: 107dB  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal


**GB2085**

12V ~ 24V (Bivolt)

SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: ≥85dB  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: back-up alarm, black color  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles


**GB2087**

12V ~ 36V (Bivolt)

SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: ≥107dB  
 FEATURES / CARACTERÍSTICAS: back-up alarm, black color  
 APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles





**GB2088**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 0.1A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 90$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 250Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: intermittent sound / reduced size



**GB2089**

24V

CURRENT / CONDUCTA: 0.2A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 100$ dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 250Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: intermittent sound / reduced size



**GB2090**

12V ~ 36V (Bivolt)

CURRENT / CONDUCTA: 1.2A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 97$ dB  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: back-up alarm, black color  
APPLICATION / APLICACIÓN: Ideal for trucks and tractors types / Ideal para todo tipos de camiones y tractores.



**GB2091**

12V ~ 36V (Bivolt)

SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 112$ dB  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: back-up alarm, black color  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB2092**

12V ~ 24V (Bivolt)

SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO: day:  $\geq 110$ dB (A) / night:  $\geq 85$ dB (A)  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: back-up alarm, black color, Intermittent sound / 2 intensities  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB2093**

12V ~ 36V (Bivolt)

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: With three sound levels by manual adjust: 112dB high | 107dB medium | 97dB low  
APPLICATION / APLICACIÓN: For heavy duty commercial vehicles (trucks and tractors)



**GB2095**

12V ~ 36V (Bivolt)

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: Back Up / Reverse Buzzer, 107dB, 1A  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal



**GB3000**

12V ~ 24V (Bivolt)

CURRENT / CONDUCTA: 0.4A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 120$ dB / 3dB  
FREQUENCY / FRECUENCIA: 140Hz  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electronic siren, black color  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB3001**

12V

SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 119$ dB / 30W  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electronic siren, black color, 6 tones  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB3003**

12V

CURRENT / CONDUCTA: 0.7A  
SOUND POWER / POTENCIA DE SONIDO:  $\geq 105$ dB / 3dB  
FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electronic siren, black color, 3 tones  
APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles



**GB3007**

12V

FEATURES / CARACTERÍSTICAS: electronic siren, black color, 7 tones, MIC PA SPEAKER SYSTEM

APPLICATION / APLICACIÓN: Universal - vehicles

