



A EVOLUÇÃO É GAUSS




IGNIÇÃO


MÓDULO DE IGNIÇÃO

BOSCH
GA2005
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo


SUBSTITUI:
Bosch: 9220087004, 9220087005, 9220087006, BM100, 9220087003; **Magneti Marelli:** MI530700

APLICAÇÃO:
GM: Caminhões 11000, 12000, 13000, 14000, 19000, 21000, 22000, C20, C40, C60, C70, C90, Opala, Caravan 2.5, 4.1, Chevette 1.4, 1.6, Chevy 500 1.6, Ipanema, Kadett 1.8, 2.0, Marajo 1.4, 1.6, **FIAT:** 147 1.3, Fiorino 1.3, Elba 1.3, 1.5, Oggi 1.3, Panorama 1.3, Premio 1.3, 1.5, Spazio 1.3, Uno 1.3, 1.5, Mille 1.0; **FORD:** Belina/DelRey II 1.8, Escort 1.3, 1.6, 1.8, Pampa 1.6, 1.8, 1.6 4x4, Royale 1.8, 2.0, Verona 1.6, 1.8, Versailles 1.8, 2.0 **VW:** Apollo 1.8, Brasilia 1.3, Fusca 1.3, 1.6, Gol 1.3, 1.6, 1.8, Kombi 1.6, Parati/Santana/Passat/Voyage 1.6, 1.8, 2.0

BOSCH
GA2005N
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo

SUBSTITUI:
Bosch: 9220087004, 9220087005, 9220087006, BM100, 9220087003; **Magneti Marelli:** MI530700


APLICAÇÃO:
GM: CAMINHÕES 11000, 12000, 13000, 14000, 19000, 21000, 22000, C20, C40, C60, C70, C90, Opala, Caravan 2.5, 4.1, Chevette 1.4, 1.6, Chevy 500 1.6, Ipanema, Kadett 1.8, 2.0, Marajo 1.4, 1.6, **FIAT:** 147 1.3, Fiorino 1.3, Elba 1.3, 1.5, Oggi 1.3, Panorama 1.3, Premio 1.3, 1.5, Spazio 1.3, Uno 1.3, 1.5, Mille 1.0; **FORD:** Belina/DelRey II 1.8, Escort 1.3, 1.6, 1.8, Pampa 1.6, 1.8, 1.6 4x4, Royale 1.8, 2.0, Verona 1.6, 1.8, Versailles 1.8, 2.0 **VW:** Apollo 1.8, Brasilia 1.3, Fusca 1.3, 1.6, Gol 1.3, 1.6, 1.8, Kombi 1.6, Parati/Santana/Passat/Voyage 1.6, 1.8, 2.0

BOSCH
GA2013
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo

SUBSTITUI:
Bosch: 9 220 087 011, 9 220 087 013; **Magneti Marelli:** MI530701; **VW:** 305.905.351.1


APLICAÇÃO:
VW: Gol 1.6/ 1.8, Parati I 1.6/ 1.8, Quantum 1.8, 2.0, Santana 1.8/ 2.0, Saveiro 1.6/ 1.8 Voyage 1.6/ 1.8; **LADA:** Laika 1.5/ 1.6, Niva 1.5/ 1.6; **MIURA:** Top Sport 2.0

BOSCH
GA2013N
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo

SUBSTITUI:
Bosch: 9 220 087 011, 9 220 087 013;


Magneti Marelli: MI530701; **VW:** 305.905.351.1

APLICAÇÃO:
VW: Gol 1.6/ 1.8, Parati I 1.6/ 1.8, Quantum 1.8/ 2.0, Santana 1.8/ 2.0, Saveiro 1.6/ 1.8 Voyage 1.6/ 1.8; **LADA:** Laika 1.5/ 1.6, Niva 1.5/ 1.6; **MIURA:** Top Sport 2.0

BOSCH
GA2019
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo


SUBSTITUI:
Bosch: 9220087019; **Fiat:** 7075200

APLICAÇÃO:
FIAT: Premio, Elba e Pick-up Ix todos c/motor 1.6 e Uno c/motor 1.6r todos a gas. e a alc. após 01/90

BOSCH
GA2026
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo

SUBSTITUI:
Bosch: 9220087026; **Fiat:** 7076168

APLICAÇÃO:
FIAT: Uno Mille, Elba, Prêmio, Uno 1.5

BOSCH
GA2030
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Hall

SUBSTITUI:
Bosch: 1227030030; **Audi / VW:** 867 905 352; **Lucas:** DAB 954; **Telefunken:** 339 700; **Valeo:** CD 877; **Magneti Marelli:** 940038504, 940038504010, MI530702

APLICAÇÃO:
VW: Logus, Pointer, Apollo, Polo; **FORD:** Escort, Verona; **IMPORTADOS:** Audi 80 2.0, 1.6, Multivan, Passat 1.6, Polo, Vento

BOSCH
GA2049
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Hall

SUBSTITUI:
Audi / VW: 86790535; **Bosch:** 1227030049; **Magneti Marelli:** 940038507, 940038507010, MI530704; **Valeo:** CD878

APLICAÇÃO:
FORD: Escort CHT 1.6; **VW:** Gol 1000, Golf, Passat, Voyage, Apollo; **IMPORTADOS:** VW Passat 1.6, Polo 1050, Transpoter, Vento

BOSCH
GA2138
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Hall

SUBSTITUI:
Bosch: 0221600001, 0221600006, 0221600008, 0221600011, 0227100100, 0227100011, 0227100013, 0227100014, 0227100013, 0227100016, 0227100018, 0227100017, 0227100018, 0227100019, 0227100920, 0227100921, 0227100922, 0227100923, 0227100924, 1227034, 1227000001, 1227000004, 1227022008, 1227030046; **Audi / VW:** 211905351A, 211905351B, 211905351D, 211905351E; **Magneti Marelli:** MI530705

APLICAÇÃO:
VW: Gol, Saveiro; **FIAT:** Tempra 16V; **IMPORTADOS:** Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes Benz, Opel, Porsche, Saab, Seat, Vauxhall, Volvo, **VW,** Daimler

BOSCH
GA2140
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo

SUBSTITUI:
Bosch: 0227100140, 1127022017, 1127022018, 1227022017, 1227022018, 1227022031, 1227062018, 1237010028, 1237010029, 1237010031, 1237010038

APLICAÇÃO:
FORD: Escort 1.1/ 1.1 Turnier, 1.3/ 1.3 Cabrio/ 1.3 Express/ 1.3 Turnier, 1.4/ 1.4 Cabrio/ 1.4 Turnier/ 1.4 Express, 1.6/ 1.6 Cabrio/ 1.6 RS Turbo, 1.6 Turnier, 1.8D, 1.8D Turnier, Fiesta 1.0, 1.1, 1.4; Orion 1.3/ 1.3i/ 1.4/ 1.6/ 1.6i; **PEUGEOT:** 106 1.1/ 1.1i/ 1.4/ 1.4i; 205 1.0/ 1.1/ 1.1i/ 1.3/ 1.4/ 1.4i/ 1.4i XT/ GT/ 1.6 CTI/ 1.6 GTI/ 1.9 CTI/ 1.9 GTI; 306 1.4/ 2.0i 16V; 309 1.1/ 1.1i/ 1.4/ 1.6/ 1.6i/ 1.9; 405 1.4/ 1.6/ 1.6i/ 1.8/ 1.9/ 1.9 TD/ 2.0; 405 Break; 605 2.0; Boxer 2.0; **CITROËN:** AX 1.0/ 1.1/ 1.1i/ 1.4/ 1.4i; BX 1.4/ 1.4i; C15E 1.1/ 1.4/ 1.4i; XM 2.0/ 2.0i; ZX 1.1/ 1.1i/ 1.4/ 1.4i


BOSCH



GA2142

ESPECIFICAÇÕES: Sistema Hall
SUBSTITUI:
Bosch: 0227100142, 0227100143, 0227100147;
Magneti Marelli: MI530706
APLICAÇÃO:
VW: Apollo 1.8, Fusca 1.6 >08/93 / (âlc.), Gol 1.0 >1/92/1.6, Voyage/Parati/Saveiro 1.6 <92 (âlc.), Gol/Parati 1.8 GTS <03/92, Gol/Voyage/Parati/Saveiro 1.8 >92, Kombi 1.6 >93 (âlc.), Logus 1.6, 1.8 (âlc.) >93, Santana 1.8, 2.0 >03/92; **AUDI:** 80 2.0 90-91;
FORD: Escort 1.6, 1.8 >93, XR3 1.6, 1.8, 2.0 >9, Pampa 1.6, 2.0 2.0 (âlc.), Verona 2.0 >93, Verona 1.6 / 1.8 / 2.0 / (âlc.), Versailles 1.8, Royale 1.8 >01/93 / (âlc.), 2.0 >03/92 (âlc.)


BOSCH



GA2210

ESPECIFICAÇÕES: Sistema controlado pela central (MCE)
SUBSTITUI:
 -
APLICAÇÃO:
AUDI: A3 1.6 99-06; **VW:** Fox 1.0, 1.4, 1.6 Total Flex 03>, Polo/ Sedan, Total Flex 04>, Gol III, IV, V 1.0 Mi, 1.0 Turbo, 1.6, 05>, Kombi 1.4 Total Flex 06>, Golf IV 1.6 06-08, Parati 1.0 Mi 16V


DELCO



GA2379

ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo
SUBSTITUI:
Delco: 16139379, 1989747, D1960A, D1980, DM 1980, PRD00165; **Magneti Marelli:** MI530707
APLICAÇÃO:
GM: Kadett 92/96, Monza 92/96, Ipanema;
IMPORTADOS: Buick, Chevrolet, GM-Trucks, Oldsmobile, Pontiac

DELCO



GA2906

ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo
SUBSTITUI:
Delco: D1906, DM 1906 MAGNETI MARELLI: MI530708
APLICAÇÃO:
GM; ALFA ROMEO; AUTOBIANCHI; FSO; FIAT; LANCIA; LEYLAND; PEUGEOT; RENAULT; ROVER; SEAT; FERRARI

DELCO



GA2961

ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo
SUBSTITUI:
Delco: 13010892, 16010892, 196140049, 1977958, 1979107, 1979571, 6237754, D1957, D1958, D1961
APLICAÇÃO:
GM: Ascona C 1.6i 1,6; Astra 1.6i 1,6 Mot. C16NZ; Corsa A 1.3i 1,3; Corsa A 1.6 GSi; Kadett E 1.3i; Kadett E 1.6i; Vectra 1.6i C16NZ, E16N; **HONDA:** Civic, CRXi 4-Cylinder Exc;
VAUXHALL: Astra, Belmont 1.3i; Astra, Belmont 1.6i; Cavalier 1.6i

FORD



GA2401

ESPECIFICAÇÕES:
SUBSTITUI:
Ford: F4FF-12A297-AA, 86FB-12A297-AA;
VW: 377.907.401
APLICAÇÃO:
FORD: Pampa 1985>1997, Versailles 1991>1996 (com injeção eletrônica);
VW: Gol CHT 1000 1992>1996, Gol 1.6 1981->, Gol 1.8 1985->, Gol 2.0 1989-> (com injeção eletrônica), Quantum 1985>2002, Santana 1985>2006

FORD



GA2551

ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo
SUBSTITUI:
Bosch: 1227010014, 1227022003; **Delco:** 16010888;
Ford: 81SF12K059AA, 81SF12K059AB
APLICAÇÃO:
FORD: Escort 1.3 1980>2002

HITACHI



GA2056

ESPECIFICAÇÕES: Comando do sensor de posição
SUBSTITUI:
Hitachi: RSB-56
APLICAÇÃO:
NISSAN: Sunny, Hatchback, Almera, X-Terra, Pathfinder, Sentra, Quest, Frontier

LUCAS



GA2118

ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo
SUBSTITUI:
Lucas: 804 28, 84 403, 84 403D, 84 453, 84 896A, 84 950A, DAB 118, DAB 127, DAB 129, DAB 135
APLICAÇÃO:
FORD: Escort 35,55 Van 1.3 CVH; Escort 35,55 Van 1.4 CVH; Escort 55 Van 1.6 CVH; Escort Combi 1.4 CVH; Escort III 1.3 CVH; Escort III 1.4 CVH; Escort III 1.6 CVH; Fiesta 1.4; Fiesta 1.6; Fiesta XR2 CHV; Orion 1.3 CVH; Orion 1.4 CVH; Orion 1.6 CVH; **RELIANT:** Scimita RSS1 1.3, 1.4, 1.6; **MORGAN:** Four-Ford 1600 OHC

LUCAS



GA2912

ESPECIFICAÇÕES: Sistema Hall
SUBSTITUI:
Lucas: 549.87.086, DAB134 34A, 84890D, DAB126, LM126;
GM: 90243618, 90360314, 90360315; **Opel:** 1237334, 1237464;
Magneti Marelli: MI530709
APLICAÇÃO:
GM: Corsa 1.0, 1.4 EFI 94/96; **IMPORTADOS:** Opel, Vauxhall.

MAGNETI MARELLI

GA2040
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo

SUBSTITUI:
Magneti Marelli: 648 330 40, BKL4A, 58170107000, XM 640, MI530703

APLICAÇÃO:
IMPORTADOS: Fiat Duna, Panda, Uno, Lancia; **FIAT:** Uno, Tempra 2.0 8V 1994>

MITSUBISHI

GA2064
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Amplificador

SUBSTITUI:
Ford: DYE635, F0BZ-12A297-A, F0C66B740AA;

Mazda: BP01-18-251, B3F5-18-200; **Mitsubishi:** J701, J790T02971; **MTE-THOMSON:** 7064

APLICAÇÃO:
FORD: Escort 1.8 95, Festiva 1.3 90/93, KF Laser 1.8 90/, 90>97; **KIA:** 93>97; **MAZDA:** 89>95; **MERCURY:** Tracer 91>96

MITSUBISHI

GA2170
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo

SUBSTITUI:
Mitsubishi: J170 9910A; **Mazda:** B541-18-V20

APLICAÇÃO:
MAZDA
MITSUBISHI

GA2599
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Hall

SUBSTITUI:
Delco: 10482803

APLICAÇÃO:
GM: Blazer, S10 4.3 V6

MITSUBISHI

GA2723
SUBSTITUI:
Mitsubishi: J009T03471, J723T, J9T03471, MD160535

APLICAÇÃO:
MITSUBISHI: 1992>1995, Pajero Sport, Pajero Full, L200, Triton, Mitsubishi 3000GT

MITSUBISHI

GA2852
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Magnético

SUBSTITUI:
Mitsubishi: J152, MD607814, MD611384;

Hyundai: 27120-21020, 27120-21050; **Mazda:** AM15-18-V20, E730-12-4910

APLICAÇÃO:
DODGE; HYUNDAI; MITSUBISHI
MITSUBISHI

GA2853
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo

SUBSTITUI:
Ford: E8BZ-12A297-A, DYE524; **Mazda:** B30318V20, 830318V20; **Mitsubishi:** J207; **Motorcraft:** DYE524;

MTE-THOMSON: 7088

APLICAÇÃO:
FORD: 88>89; **MAZDA:** B2200 2.2 89>93, B2600 2.6 1989, MPV 2.0 89>94, MX-3 1.6 91>94;

TOYOTA

GA2440
ESPECIFICAÇÕES: Sistema Indutivo

SUBSTITUI:
Toyota: 89620-12440, 89620-12420, 89620-12680, 89620-16260

APLICAÇÃO:
TOYOTA: Corolla 1.8 16V Gasol. 1992 > 2002