GAUSS

A EVOLUÇÃO É GAUSS

A EVOLUÇÃO *CONTINUA*

ARREFECIMENTO

CLIMATIZAÇÃO

Nº 30

Nacional - Catálogo de Arrefecimento e Climatização

NOSSA HISTÓRIA

A Gauss teve início, nos anos 90, com a remanufatura de reguladores de voltagem.

Com o crescimento do negócio, os sócios decidiram investir na fabricação dessas peças e, posteriormente, em novas tecnologias para expandir a sua linha de produtos. Hoje, a Gauss é especializada em eletrônica veicular, fornecendo um amplo portfólio de peças para injeção eletrônica, ignição, elétrica e arrefecimento, para os mercados de veículos leves, pesados, motocicletas, máquinas agrícolas e de construção.

Ao longo dessa trajetória, a empresa expandiu a sua atuação geograficamente. Além de sua fábrica no Brasil, inaugurou uma nova planta na Ásia, um centro de distribuição na Alemanha e três outros centros de distribuição no Brasil.

Assim, conseguiu fortalecer a sua liderança no mercado brasileiro, além de atender os cinco continentes do globo, comercializando seus mais de 5.300 *part numbers* em 60 países.

Ano após ano, a pequena remanufatura de reguladores de voltagem brasileira foi se tornando uma empresa global na reposição de componentes eletrônicos veiculares, adicionando tecnologia, estabelecendo padrões de qualidade e valorizando as pessoas que fazem parte dessa história.

Evoluir tem sido o nosso objetivo, o nosso foco e o nosso lema. A evolução é Gauss!

GAUSS
A EVOLUÇÃO É GAUSS

ÍNDICE III

ARREFECIMENTO PÁG.

ELETROVENTILADOR	1
EMBREAGEM VISCOSA	17
MOTOR DE VENTILADOR INTERNO	27
RESISTÊNCIA	35

TABELA DE REFERÊNCIA PÁG.

ELETROVENTILADOR	40
EMBREAGEM VISCOSA	41
MOTOR DO VENTILADOR INTERNO	41
RESISTÊNCIA	42

A EVOLUÇÃO É GAUSS!

ÍNDICE POR PRODUTO

ELETROVENTILADOR

GE1001 2
GE1002 2
GE1003 2
GE1004 2
GE1005 2
GE1006 2
GE1007 2
GE1008 2
GE1009 2
GE1010 2
GE1011 3
GE1012 3
GE1013 3
GE1014 3
GE1015 3
GE1016 3
GE1017 3
GE1018 3
GE1019 4
GE1020 4
GE1021 4
GE1022 4
GE1023 4
GE1024 4
GE1025 4
GE1026 4
GE1027 5
GE1028 5
GE1029 5
GE1030 5
GE1031 5
GE1032 5
GE1033 5
GE1034 5
GE1035 6
GE1036 6
GE1037 6
GE1038 6
GE1039 6
GE1040 6
GE1041 6
GE1042 6
GE1043 7
GE1044 7
GE1045 7
GE1046 7
GE1047 7
GE1048 7
GE1049 7
GE1050 7
GE1051 7
GE1052 7
GE1053 8
GE1054 8
GE1055 8
GE1056 8
GE1057 8
GE1058 8
GE1059 8
GE1060 8
GE1061 8
GE1062 8
GE1063 9
GE1064 9
GE1065 9
GE1066 9
GE1067 9
GE1068 9
GE1069 9
GE1070 9
GE1071 9
GE1072 9
GE1073 10
GE1074 10
GE1075 10
GE1076 10
GE1077 10
GE1078 10
GE1079 10
GE1080 10
GE1081 10
GE1082 10
GE1083 11
GE1084 11
GE1085 11
GE1101 11
GE1104 11
GE1106 11
GE1107 11
GE1108 11
GE1109 11
GE1110 11
GE1114 12
GE1115 12
GE1116 12
GE1117 12
GE1126 12
GE1127 12
GE1128 12
GE1129 12
GE1130 12
GE1141 12
GE1142 13
GE1143 13
GE1144 13
GE1145 13
GE1146 13
GE1147 13
GE1148 13
GE1149 13
GE1150 13
GE1154 13
GE1155 14
GE1156 14
GE1157 14
GE1158 14

EMBREAGEM VISCOSA

GE6000 16
GE6004 16
GE6005 16
GE6007 16
GE6008 16
GE6009 16
GE6023 16
GE6026 17
GE6036 17
GE6040 17
GE6041 17
GE6043 17
GE6050 17
GE6052 17
GE6054 17
GE6057 17
GE6058 17
GE6060 18
GE6061 18
GE6063 18
GE6065 18
GE6067 18
GE6069 18
GE6071 18
GE6072 18
GE6074 18
GE6076 18
GE6077 18
GE6079 18
GE6080 19
GE6086 19
GE6087 19
GE6088 19

MOTOR DO VENTILADOR

GE4000 22
GE4002 22
GE4003 22
GE4008 22
GE4009 22
GE4010 22
GE4012 22
GE4015 22
GE4021 22
GE4024 22
GE4040 22
GE4041 22
GE4047 23
GE4049 23
GE4067 23
GE4068 23
GE4074 23
GE4102 23
GE4108 23
GE4118 23
GE4137 24
GE4142 24
GE4184 24
GE4190 24
GE4222 24
GE4223 24
GE4230 24
GE4238 24
GE4310 25
GE4322 25
GE4347 25
GE4362 25
GE4403 25
GE4415 25
GE4423 25
GE4456 25
GE4565 26
GE4625 26
GE4846 26
GE4873 26
GE4876 26
GE4886 26
GE4981 26

RESISTÊNCIA

GE3001 28
GE3002 28
GE3003 28
GE3004 28
GE3005 28
GE3006 28
GE3007 28
GE3008 28
GE3009 28
GE3010 28
GE3011 28
GE3012 28
GE3013 29
GE3014 29
GE3015 29
GE3016 29
GE3017 29
GE3018 29
GE3019 29
GE3020 29
GE3021 29
GE3022 29
GE3023 30
GE3024 30
GE3025 30
GE3026 30
GE3027 30
GE3028 30
GE3029 30
GE3030 30
GE3031 30
GE3032 30
GE3033 31
GE3034 31
GE3035 31
GE3036 31
GE3037 31
GE3038 31
GE3039 31
GE3040 31
GE3041 31
GE3042 31
GE3043 31
GE3044 31
GE3045 32
GE3046 32
GE3047 32
GE3048 32
GE3049 32
GE3050 32
GE3051 32
GE3052 32
GE3053 32
GE3054 32
GE3055 32
GE3056 32
GE3057 33
GE3058 33
GE3059 33
GE3060 33
GE3061 33
GE3062 33
GE3063 33
GE3064 33
GE3065 33
GE3066 33
GE3067 33
GE3068 33
GE3069 34
GE3070 34
GE3071 34
GE3072 34
GE3073 34
GE3074 34
GE3075 34
GE3076 34
GE3077 34
GE3078 34
GE3079 34
GE3080 34
GE3081 35
GE3082 35
GE3083 35
GE3084 35
GE3085 35
GE3086 35
GE3087 35
GE3088 35
GE3089 35
GE3090 35
GE3091 35
GE3092 35
GE3093 36
GE3094 36
GE3095 36
GE3096 36
GE3097 36
GE3098 36
GE3099 36
GE3100 36
GE3101 36
GE3102 36
GE3103 36
GE3104 36
GE3105 37
GE3106 37
GE3107 37
GE3108 37
GE3109 37
GE3110 37
GE3111 37
GE3112 37
GE3113 37

ÍNDICE POR PRODUTO

GAUSS

A EVOLUÇÃO É GAUSS

ARREFECIMENTO E CLIMATIZAÇÃO

ELETROVENTILADOR

Nº 30
Nacional - Catálogo de Arrefecimento e Climatização - 02/2022

GE1001

SUBSTITUI:

GM: 93341072

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 165W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

GM: Meriva 2006>2013

GE1002

SUBSTITUI:

Peugeot: 1253.66; **Citroën:** 1253E9

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 165W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 306 hatch 2.0 XSI 1993>1997, 306 hatch GTI 1997>2003, 405, Partner 1.8 1999>2003;

CITROËN: Berlingo 1.8 Multispace 1997>2002, Xsara 1.8 GLX 16v 1997>2000, Xsara 2.0 GLX 16v 1997>2000, Xsara Break 1.8 GLX 16v 1997>2000, Xsara 2.0 GLX 16v 1998>2000

GE1003

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 451 086; **Ford:** 547.959.455F;

VW: 547.959.455E

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 170W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FORD: Escort 1.8/ 1.8i 1992>1996, Escort 2.0 1992>1996, Escort XR3 1992>1996, Verona 1.6/ 1.8/ 1.8i/ 2.0 1992>1996;

VW: Logus 1.6/ 1.6i/ 1.8/ 1.8i/ 2.0/ 2.0i 1993>1996, Pointer 1.6/ 1.8i/ 2.0/ 2.0i 1993>1996

GE1004

SUBSTITUI:

Ford: 97KB8C607CA, 97KB8C607CB

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 6,5mm x 5,2mm | Potência: 70W | Diâmetro da hélice: 320mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FORD: Ka 1.3i CLX 1997>2000, Ka 1.6i SOHC 2001>2007

GE1005

SUBSTITUI:

Peugeot: 125391

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 6,5mm x 5,2mm | Potência: 240W | Diâmetro da hélice: 394mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, Igual ao GE1007 (com defletor)

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 206 1.4 8V 2001>2007, 206 1.6 16V 2001>2008

GE1006

SUBSTITUI:

VW: 6K0 959 455A

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 6mm x 8mm | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 300mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Polo Classic (lado motorista);

SEAT: Cordoba 1.6i 1999>2000, Cordoba 1.8i 1994>2002, Cordoba Vario 1.6i 1996>2002, Cordoba Vario 1.8i 1996>1999, Ibiza II 1.6 GLX 1995>1999, Ibiza II 1.8 GLX 1994>1999

GE1007

SUBSTITUI:

Peugeot: 125391

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 6,5mm x 5,2mm | Potência: 240W | Diâmetro da hélice: 394mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 206 1.4 8V 2001>2007, 206 1.6 16V 2001>2008

GE1008

SUBSTITUI:

Renault: 7 701 070 217, 77 01 045 816, 77 01 043 943

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 185W | Diâmetro da hélice: 380mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.0/1.6 16v 1997>, Mégane 1.6i XRE 1996>2000, Kangoo Express RL 1.2 2002>2007, Kangoo 1.6 16v 2007>, Scénic 1.6/2.0 1997>2007, Logan 1.0/1.6 2007>, Symbol 1.6 2009>

GE1009

SUBSTITUI:

Citroën: 1250F8, 1253E4, 1253E6

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 185W | Diâmetro da hélice: 385mm

APLICAÇÃO:

CITROËN: Xsara Picasso 2.0 GLX 16v 2000>2012

GE1010

SUBSTITUI:

Peugeot: 1253.83, 1254.79, 7104.G7

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 62mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Sopra | Diâmetro do eixo: 6,5mm x 5,2mm | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 340mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 206 1.0 16V 2001>, 206 1.4 8V 2004>

GE1011

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 KM0 615; **VW:** 377 959 455H

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 230W | Diâmetro da hélice: 320mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Gol II Special 1.0Mi/ 1.0i, 1.0Mi 8V/16V Special 1.6Mi/ 1.8i/ 1.8Mi, 2.0Mi/ 2.0i 16V GTI 1999>2005, Gol III 1.0Mi/ 1.0Mi 16V/ 1.0Mi 16V, 1.0mi total flex / 1.6Mi/ 1.8Mi 2005>2005, Gol IV 1.0/1.0 total flex/ 1.6/ 1.6 total flex 1.8/ 1.8 total flex, Parati II 1.0Mi 16V, Saveiro III 1.6Mi/ 1.6Mi total flex, Saveiro IV 1.6/ 1.6 total flex, 1.8/ 1.8 total flex

GE1012

SUBSTITUI:

Peugeot: 1253.K7, 1253.K2, 1253.G7, 1253.F8, 1253.F0

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 6,5mm x 5,2mm | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 407mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igaul ao GE1014 (com defletor)

APLICAÇÃO:

CITROËN: C4 2.0 VTR 16v 2004>2011, C4 2.0 16v 2006>2009, C4 2.0 Competition Solaris Flex 2009>, C4 Pallas Sedan 2.0 Flex 2006>2013, C4 Pallas Sedan 2.0 Exclusive 16v 2007>2008, C4 Picasso I Monovolume 2.0i Exclusive GLX 1.6v 2007>2013, C4 Grand Picasso I 2.0i Exclusive 16v 2008>

PEUGEOT: 307 1.6 Passion 16v 2000>2006, 307 1.6 Passion 2.0 Feline 2008>, 307 SW 2.0 16v 2002>2008, 307 SW 2.0 Grife Feline Alurre 2005>, 307 Sedan 1.6 Presence 2006>, 307 Sedan 2.0 Feline 2008>

GE1013

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 451 171; **Chevrolet:** 90920012, 93276842, 93230490; **Valeo:** 698.637R

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 155W | Diâmetro da hélice: 275mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Classic 1.0 VHC 2003>2005, Classic 1.0 VHC Flex 2006>2008, Corsa Sedan 1.0 Wind MPFI 1996>2002, Corsa 1.0 SFI 16v 1997>2002, Corsa 1.6 Spirit 1995>2006, Corsa GLS 16v 1997>2001, Corsa Sedan 1.0 Wind MPFI 1996>2002, Corsa Sedan 1.0 Super SFI 16v 1997>2002, Corsa Sedan1.6 Spirit 1995>2006, Corsa Sedan 1.6 GLS 16v 1997>2001, Corsa Hatch 1.0 Wind EFi 1994>1996, Corsa Hatch 1.4 GL 1994>1997, Corsa Hatch 1.6 GL/Wind MPFI 1994>2002, Corsa Hatch 1.6 GSI 16v SFI 1995>1996, Corsa SW 1.0 Super MPFI 1999>2002, Corsa Pick-up 1.6 STD/GL EFI 1995>1996, Corsa Pick-up GL MPFI 1994>2002

GE1014

SUBSTITUI:

Citroën/ Peugeot: 1253.K7, 1253.K2, 1253.G7, 1253.F8, 1253.F0

Peugeot: 542959455B

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 6,5mm x 5,2mm | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 407mm | Com Ar condicionado | OBS: com defletor, igual ao GE1012 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

CITROËN: C4 Pallas 2.0 2007>2013, Xsara Picasso 1.6 2007>2013, Xsara Picasso 2.0 2007>2013;

PEUGEOT: 307 1.6 2007>2013, 307 2.0 2007>2013

GE1015

SUBSTITUI:

Fiat: 46.449.102, 46.449.130, 46.764.671, 46.782.466, 46.782.468

Valeo: 4EV015A, 4EV016A, 698845R

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 260W | Diâmetro da hélice: 322mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Fiorino Fire 1.0/1.3 8v (sem ar) 2001>2007, Palio 1.0/1.5 8v/16v 1996>2001, Siena 1.0/1.5/1.6 8v/16v 1996>2001, Strada 1.0/1.5/1.6 8v/16v (sem ar) 1996>2001, Uno Mille Fire 1.0/1.3 8v gasolina com ar 2001>2007

GE1016

SUBSTITUI:

Fiat: 46.449.099, 46.764.670, 46.782.467

Valeo: 4EV014A

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 62mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 322mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Palio 1.0/1.5 1996>2001, Siena 1.0/1.5 1996>2001, Strada 1.0/1.5 1996>2001

GE1017

SUBSTITUI:

Valeo: 4EV012A

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 11 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Diâmetro do eixo: 8mm x 6mm | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 345mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FORD: Courier 1999>2008, Fiesta 1999>2001

GE1018

SUBSTITUI:

Peugeot: 1253.C9, 1253.R7, 1253.EO AT, 1253.Q1 AT, 9643386780

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 5,2mm x 6,5mm | Potência: 250W | Diâmetro da hélice: 394mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 206 hatch 1.6i Soleil 1999>2003, 206 SW 1.6 16v 2002> (com conector novo)

GE1019

SUBSTITUI:

Bosch: 0 130 303 244

Chevrolet: 1341307, 1341258, 90510209, 09117716

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 252W | Diâmetro da hélice: 305mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Corsa Sedan 1.6 Spirit 1995>2006, Corsa Sedan 1.6 GLS 16v 1997>2001, Corsa Sedan 1.6 Life 2005>2010, Corsa Hatch 1.6 GL/Wind MPFI 1994>2002, Corsa SW 1.6 GL MPFI 1997>2002, Corsa SW 1.6 GS 1997>2002, Corsa SW 1.6 GLS MPFI 16v 1997>2001, Corsa Pick-up 1.6 GL MPFI 1994>2002, Tigra 1.6 16v 1997>1999

GE1020

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 451 215, 9 130 451 216

VW: 325.121.207.2CTR, 325 959 455 4

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 6mm x 8mm | Potência: 288W | Diâmetro da hélice: 300mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Quantum 1.8/ 1.8i/ 1.8Mi/ 2.0/ 2.0i/ 2.0mi 1991>2001, Santana 1.8/ 1.8i/ 1.8mi/ 2.0/ 2.0i/ 2.0mi 1996>2006

GE1021

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 KM0 609; **GM:** 93294288

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 210W | Diâmetro da hélice: 306mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Corsa 1.6 MPFI 16v 1996>2002, Corsa 1.6i GLS 1994>1994, Corsa Pickup 1.6 MPFI 1995>2003, Corsa Sedan 1.6 MPFI 16v 1995>2002, Corsa Wagon 1.6 MPFI 16v 1997>2002 todos com motor nacional

GE1022

SUBSTITUI:

VW: 1J0 959 455P

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 55W | Diâmetro da hélice: 291mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

SKODA: Octavia 1.6 1996>2000;

VW: Bora 1.6 2001>2005, Golf 1.6 2001>2005

GE1023

SUBSTITUI:

Valeo: 698672R, 698673R; **Ford:** 2S65-8K620-DA

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 11 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Diâmetro do eixo: 8mm x 6mm | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 345mm | Ar condicionado: Com ar

APLICAÇÃO:

FORD: Fiesta 1.0 Personnalite 2002>2006, Fiesta 1.0 Flex 2006>2010, Fiesta 1.0 supercharger 2002>2006, Fiesta 1.6 Class 2002>2004, Fiesta 1.6 Street 2001>2004, Fiesta 1.6 Flex 2004>2010

GE1024

SUBSTITUI:

Fiat: 46816876, 46816877, 46816879

Chevrolet: 9158007, 51822643, 51882634

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 228W | Diâmetro da hélice: 390mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Idea 1.6/1.8, Palio Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>, Strada Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>;

CHEVROLET: Novo Corsa 2002>, Corsa 1.0/1.8 2003>2004, Montana 1.8 8v 2004>

GE1025

SUBSTITUI:

Fiat: 51822633, 46816880

Chevrolet: 24445171, 2445190

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 62mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 5,2mm x 6,5mm | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 335mm

APLICAÇÃO:

FIAT: Palio 1.0/1.3/1.4/1.5 2001>, Strada Fire 1.3/1.4/1.5/1.6 2001>, Uno 1.0 2001>;

CHEVROLET: Corsa Sedan 1.0 Joy 2002>2005, Corsa Hatch 1.0 Joy 2002>2005, Corsa Classic 1.6 2000>2008

GE1026

SUBSTITUI:

Fiat: 46815898, 46815901, 46832896, 51819758;

Chevrolet: 93337578

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 260W | Diâmetro da hélice: 322mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Palio (RST) 1.0/ 1.3 8V/16V (Fire)/ 1.5 8V (Fire) /1.6 8V/16V /1.8 8V 2002>2008, Palio Weekend (RST) 1.0/ 1.3 16V (Fire) 2000>2003, Palio Weekend (RST) 1.3/ 1.5/ 1.6 8V (Fire)/ 1.8 8V 2002>2008, Siena (RST) 1.0/ 1.3 8V/16V (Fire) /1.6 8V/16V 2002>2008, Siena (RST) 1.6 8V (Fire) 2002>2004, Strada (RST) 1.3/ 1.5 8V/16V (Fire) /1.6 8V/16V /1.8 8V 2002>2008; **GM:** Celta 1.0/ 1.4 8V VHC (flex) 2006>2008, Prisma 1.0/ 1.4 8V VHC (flex) 2006>2008

GE1027

SUBSTITUI:

Citroën/ Peugeot: 1253.C6, 1253.H3;

Valeo: 696133

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 322mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

CITROËN: C3 1.4 8V 2003>2008, C3 1.6 16V 2003>2008

GE1028

SUBSTITUI:

VW: 1J0 959 455D, 1J0 959 455F, 1J0 959 455L, 6Q0 959 455A, 6Q0 959 455F, 5U 0 959 455, 5U 0 959 455A

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 79mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 10mm x 5,5mm | Potência: 250/60W

APLICAÇÃO:

VW: Bora 2.0 1998>2005, Bora 2.0 4motion 2000>2005, Golf 1.8T 1999>2002, Golf 1.8 turbo GTI 2001>2005, Golf 2.0 1999>2002, Novo Fusca 2.0 2000>2010, Polo 1.6 2003>2006;

AUDI: A3 1.6 1997>2006, A3 1.8 20v 1996>2006, A3 1.8 Turbo 1999>2006, A3T 2000>2006, A3 S3 quattro 2001>2003

GE1029

SUBSTITUI:

VW: 1J0959455S, 6Q0959 455, 6Q0959 455Q, 6Q0959 455C, 6Q0959 455H

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 6,5mm x 5,2mm | Potência: 250/60W | Diâmetro da hélice: 345mm

APLICAÇÃO:

VW: Fox 2007>, Golf IV 2006>, Polo Hatch/ Sedan 2006>, Space Fox 2007>;

AUDI: A3 1.8 turbo 1999>2006, A3 1.8T 2000>2006

GE1030

SUBSTITUI:

VW: 1J0 959 455M, 1J0 959 455C, 1J0 959 455K, 6Q0 959 455L, 6Q0 959 455P, 6Q0 959 455C, 1C0 959 455C

Magneti Marelli: 9144601MM

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 220/60W | Diâmetro da hélice: 290mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Bora 2003>2006, Fox >2007, Golf 1999>, New Beetle 2003>2006, Polo 1.6 2003>2006

AUDI: A3 1.6 (8L1) 1996>2003, A3 1.8 (8L1) 1996>2003, A3 1.8 T (8L1) 1996>2003, A3 1.8 T quattro (8L1) 2003>2010, A3 S3 (8L1) 2003>2010, TT 1.8 T (8N3) 2002>2006, TT 1.8 T quattro (8N3) 1998>2006

GE1031

SUBSTITUI:

VW: 6Q0 959 455J, 6QD 959 455B

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 290mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Cross Fox 1.0/1.6 todos, Fox 1.0/1.6 todos, Polo 1.6 2002>2006;

SEAT: Ibiza 1.6 GLX 2003>2009, Cordoba 2002>;

SKODA: Fabia 2000>

GE1032

SUBSTITUI:

VW: 5U0 959 455B, 5U0 959 455C

Valeo: T911252

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 250W | Diâmetro da hélice: 392mm

APLICAÇÃO:

VW: Fox 1.0L / 1.6L 2007>, Gol GV 1.0L / 1.6L 2008>, Golf 1.6L 2006>2012, Polo 1.6L 2006>2012, Saveiro G5 1.0L / 1.6L 2008>, Voyage G5/G6 1.0L / 1.6L 2008>, Space Fox 2006>

GE1033

SUBSTITUI:

VW: 5U0 959 455A

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 82mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 90W | Diâmetro da hélice: 390mm

APLICAÇÃO:

VW: Fox 1.6 Rock In Rio Plus Total Flex 2008>, Fox 1.6 2007>2009, Gol 1.6 total flex 2009>, Saveiro 1.6 Total Flex 2009>, Saveiro 1.6 Cross Flex 2009>, Voyage 1.6 Flex 2008>, Voyage 1.6 CL Flex 2008>

GE1034

SUBSTIUI:

Chevrolet: 94733314, 52096865

Denso: BC422750-8212

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 405mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1063 (com defletor) | Com resistência

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Cobalt 1.4 2012>, Onix 1.0 / 1.4 2012>, Prisma 1.0 / 1.4 2013>, Sonic 1.6 2012>2016, Spin 1.8 Flex 2011>2016, Tracker 1.8 2014>2016

GE1035

SUBSTITUI:

Denso: M15001600, M15001600AM, M180003AM;

Fiat: 51835572, 51905874

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 365mm | Com Ar condicionado | Com resistência

APLICAÇÃO:

FIAT: Grand Siena 1.0 2013>, Grand Siena 1.4 2013>, Mobi 1.0 2017>, Fiorino 1.4 2011>2021, Palio 1.0 2012>2017, Palio 1.4 2012>2017, Novo Uno 1.0 2011>2021, Novo Uno 1.4 2011>2021

GE1036

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 451 137, 9 130 451 141;

Ford/ VW: 547 959 455 F

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 296mm | Obs.: Motores AE

APLICAÇÃO:

FORD: Escort 1.6 / 1.6i / 1.8 / 1.8i 1992>1996, Verona 1.6 / 1.8 / 1.8i 1990>1991;

VW: Gol II 1.0i / 1.0Mi / 1.0 Mi 8V / 1.0 Mi 16 V / 1.6Mi / Gol II 1.8Mi / Gol II 2.0i / Gol II 2.0Mi 16V GTI 1994>2005, Logus 1.6/ 1.6i/ 1.8/ 1.8i/ 2.0/ 2.0i 1993>1996, Parati II 1.0Mi 16V / 1.6i / 1.6Mi / 1.8 / 1.8 Mi / 2.0i / 2.0 Mi / 1.9 D / GTI 2.0 Mi 16V 1995>1999, Pointer 1.8/ 1.8i/ 2.0/ 2.0i 1993>1996, Saveiro II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi 1997>2000

GE1037

SUBSTITUI:

Honda: 19030RB6Z11, 19030PAAA01

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 105mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 120W | Diâmetro da hélice: 285mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

HONDA: Civic 2001>2006

GE1038

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 B10 064;

Fiat: 51745932

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 102mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 335W | Diâmetro da hélice: 330mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Palio 1.8 MPI 8V 2003>, Palio 1.8 MPI 8V Flex 2003>, Palio 1.8 R MPI 8V 2003>, Palio 1.8 R MPI 8V Flex 2003>, Palio Weekend 1.8 MPI 8V 2004>, Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex 2004>, Siena 1.8 MPI 8V 2003>, Siena 1.8 MPI 8V Flex 2003>, Strada 1.8 8V 2003>

GE1039

SUBSTITUI:

Toyota: 16361-0D110, 16363-28160

ESPECIFICAÇÕES:

Numero de Pás: 5 | Diametro do motor: 103mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Potência: 103W | Diâmetro da hélice: 360mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1075 (com defletor)

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Corolla 1.6 2002>2008, Corolla 1.8 2002>2008, Fielder 1.8 2004>2008

GE1040

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 081 032, 9 130 081 066, 9 130 081 090;

VW: ZBC 959 455

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 79mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 74W | Diâmetro da hélice: 280mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Apolo 1.8 1990>1992, Gol I 1.0/ 1.6/ 1.6D/ 1.8/ 2.0 GTI 1984>1994, Parati I 1.6/ 1.6D/ 1.8 1989>1995, Quantum 1.8/ 2.0 1985>1991, Saveiro I 1.6/ 1.6Mi/ 1.8/ 1.8Mi 1989>1997, Voyage 1.6/ 1.8/ 1.8 Special 1989>1995

GE1041

SUBSTITUI:

Renault: 7700750157

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 320mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

RENAULT: Traffic 2000

GE1042

SUBSTITUI:

Honda: 19020PL6003, 19030PWHM01

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 70mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 65W | Diâmetro da hélice: 270mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

HONDA: Fit 1.4/ 1.5 2003>2008

GE1043

SUBSTITUI:

HONDA: 19020RRAA01

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 75mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 310mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

HONDA: City 1.5 flex 2009>2016, Fit 1.4 flex 2009>2016, Fit 1.5 flex 2009>2016

GE1044

SUBSTITUI:

Denso: 16363-0T020

Toyota: 16361-0D240 (hélice), 16363-22120 (motor)

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Potência: 80W | Diâmetro da hélice: 376mm | Com Ar condicionado | OBS: Sem resistência, com defletor, igual ao GE1045 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Corolla 1.8/ 2.0 16V 2009>2014

GE1045

SUBSTITUI:

Toyota: 16361-0D240, 16363-22120

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 80W | Diâmetro da hélice: 376mm | Com Ar condicionado: Com ar | OBS: Sem resistência, sem defletor, igual ao GE1044 (com defletor)

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Corolla 1.8/ 2.0 16V 2009>2014

GE1046

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 451 106;

Fiat: 7519723

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 10mm | Potência: 290W | Diâmetro da hélice: 306mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Elba 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 SPI 1990>1996, Fiorino Furgão/ Pick-up 1.0/ 1.0 SPI/ 1.3/ 1.5 1990>2004, Furgoneta 1.5 MPI 8V 1990>2003, Mille 1.0 MPI 1990>2003, Prêmio 1.5/ 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 SPI 1989>1994, Uno 1.3 MPI/ 1.4 MPI (diesel)/1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 R (MPI)/1.7D 1990>2003

GE1047

SUBSTITUI:

Renault: 7700672003

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Sopra | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 155W | Diâmetro da hélice: 325mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

RENAULT: Trafic nova

GE1048

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 451 046

Fiat: 7635881, 76358810, 76358816

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 230W | Diâmetro da hélice: 306mm | Ar condicionado: Sem ar

APLICAÇÃO:

FIAT: Elba 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 SPI 1990>1996, Fiorino Furgão/Pick-up 1.0/ 1.0 SPI/ 1.3/ 1.5 1990>2004, Mille Eletronic 1.0 1989>2003, Prêmio 1.6/ 1.6 SPI 1990>1994, Tempra 2.0 8V/ 2.0 SPI 8V 1992>1998, Uno 1.3 MPI/ 1.5 SPI/ 1.6/ 1.6 MPI/ 1.6 R (MPI) 1989>2003

GE1049

SUBSTITUI:

Honda: 38611RNA01, 38616RNA

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Potência: 130W | Diâmetro da hélice: 305mm | Com Ar condicionado | OBS: sem defletor, igual ao GE1076 (com defletor)

APLICAÇÃO:

HONDA: New Civic 1.8 16V 2006>2011

GE1050

SUBSTITUI:

VW / SEAT: 6K0 959 455B

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 6mm x 8mm | Potência: 100W | Diâmetro da hélice: 300mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN: Polo Classic 1995>2007 (lado passageiro);

SEAT: Cordoba 1.6i 1999>2000, Cordoba 1.8i 1994>2002, Cordoba Vario 1.6i 1996>2002, Ibiza II 1.6 GLX 1995>1999, Ibiza II 1.8 GLX 1994>1999

GE1051

SUBSTITUI:

GM: 93382154

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 10 | Diâmetro do motor: 367mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 275W | Diâmetro da hélice: 138mm | Com Ar condicionado | Com resistência

APLICAÇÃO:

GM: Corsa 1.4 8V/16V FLEX 2007>2011, Corsa 1.4 8V gasolina 2005, Corsa 1.8 8V FLEX 2005>2009, Corsa 1.8 8V Sport Flex/ gasolina 2005>2011, Montana 1.4 8V Sport Flex 2009>2011, Montana 1.4 8V flex 2007>2011, Montana 1.8 8V flex 2005>2009, Montana 1.8 8V Sport flex 2005>2011, Montana 1.8 8V Gasolina

GE1052

SUBSTITUI:

BOSCH: 9 130 451 003

CHEVROLET: 93252785

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 155W

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Ipanema 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 MPFI 1989>1993, Kadett 1.8/1.8 EFI/2.0 EFI/GS 2.0/GSI 2.0 1989>1993, Monza 1.8/1.8 EFI/2.0/2.0 EFI/2.0 MPFI 1989>1992, Opala sedan 2.5/4.1 SS/Comodoro 1971>1981, Opala sedan 2.5 SS/Comodoro 1981>1992, Opala sedan 4.1 diplomata 1981>1992, Opala sedan 4.1 SS/Comodoro álcool 1984>1992, Opala coupe 2.5 diplomata 1971>1981, Opala coupe 4.1 SS/Comodoro 1971>1981, Opala coupe 2.5 SS/Comodoro 1981>1992, Opala coupe 2.5 álcool 1981>1992, Opala coupe 4.1 SS/Comodoro 1981>1992, Opala coupe Diplomata álcool 1984>1992, Caravan SW 2.5 comodoro 1974>1981, Caravan SW 4.1 diplomata 1974>1981, Caravan SW 2.5 Diplomata 1981>1992, Caravan SW 2.5 Comodoro álcool 1981>1992, Caravan SW 4.1 Comodoro 1981>1992, Caravan SW 4.1 Comodoro álcool 1984>1992

GE1053

SUBSTITUI:

Renault: 7702217726

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 155W

APLICAÇÃO:

RENAULT: Trafic nova com refletor

GE1054

SUBSTITUI:

Citroën/ Peugeot: 125387, 125385, 125373, 125331, 125363

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 110W | Diâmetro da hélice: 315mm | Com e Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 306 1.4/ 1.6/ 1.8, Partner 1.4/ 1.8

GE1055

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 D10 034

Renault: 8200702959, 6001550769, 6001546844

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 215W | Diâmetro da hélice: 380mm | Com Ar condicionado | Sem resistência

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.0/1.6 1996>2012, Logan 1.0,1.6 2007>2012, Sandero 1.0, 1.6 2007>2012, Symbol 1.6 2009>2012, Megane 1.6/2.0 1997>2007, Scenic 1.6/2.0 1997>2007

GE1056

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 KMO 402

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 168W | Diâmetro da hélice: 320mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Gol II Special 1.0Mi/1.0i, 1.0Mi 8v/16v Special 1.6Mi/1.8i/1.8mi, 2.0Mi/2.0i 16v GTI 1999>2005, Gol III 1.0Mi/ 1.0Mi 16v/ 1.0mi 16v, 1.0mi total flex / 1.6mi/ 1.8mi 2005, Gol IV 1.0/1.0 total flex/1.6/ 1.6 total flex 1.8/ 1.8 total flex 2005, Parati II 1.0 Mi 16v 1999>2005, Saveiro III 1.6mi total flex, 1.8mi, 1.8 total flex 2000>2005, Saveiro IV 1.6 total flex, 1.8 total flex>2005

GE1057

SUBSTITUI:

Renault: 7701051499

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 168W | Diâmetro da hélice: 320mm | Ar condicionado: Sem ar

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.0/ 1.6 16V 1997>

GE1058

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 081 058;

Fiat: 4436423

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 4 | Diâmetro do motor: 76mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Potência: 102W | Diâmetro da hélice: 279mm | Sem Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Fiorino Furgão 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1988>1995, Fiorino Pick-up 1.0/1.0 SPI/1.3/1.5 1988>1995, Prêmio 1.3/1.5/1.6 1985>1992, Uno 1.1 Brio/1.3/1.5/1.6R 19/84>1995, Uno Mille 1.0 1984>1995

GE1059

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 451 124, 9 130 451 125

Chevrolet: 93217911

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 252W | Diâmetro da hélice: 360mm

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Ipanema 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 MPFI 1993>1997, Kadett 1.8 EFI/2.0 EFI/2.0 GSI/2.0 MPFI 1996>1998, Monza 1.8 EFI/2.0 EFI 1993>1996, S10 2.2 EFI/2.2 MPFI/2.4 MPFI 1995>2007

GE1060

SUBSTITUI:

Valeo: 698603R

Chevrolet: 93360613

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 11 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 228W | Diâmetro da hélice: 280mm | Com resistência

APLICAÇÃO:

GM: Celta 1.0 8V MPFi 2001>2007, Celta 1.4 8V MPFi 2001>2006, Celta Life / Spirit/ Super 1.0 8V VHC 2002>2006, Celta Life / Spirit/ Super 1.4 8V VHC 20 02>2006

GE1061

SUBSTITUI:

Valeo: 696054R, 698600R;

Chevrolet: 93337577;

Fiat: 46815900

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 5 | Diâmetro do motor: 70mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm x 15mm | Potência: 143W | Diâmetro da hélice: 322mm

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Prisma 1.0,1.4 2006>2012, Celta 1.0,1.4 2006>

FIAT: Fiorino 8V fire 1.0, 1.3 2002>2007, Palio 1.0 8v,16v / 1.0 fire, 1.3 16v, 1.5 mpfi 2002>2007, Siena 1.0 8v, 16v / 1.0 fire / 1.3 16v, 1.5 mpfi 2002>2007, Strada 1.0 8v, 16v / 1.0 fire / 1.3 16v / 1.5 mpfi 2002>2007, Uno 1.0, 1.3 8v fire gasolina 2002>2007

GE1062

SUBSTITUI:

VW: 1H0 959 455 AB, 1H0 959 455B, 1H0 959 455J

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 11 | Diâmetro do motor: 82mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 160W | Diâmetro da hélice: 303mm | Com Ar Condicionado

APLICAÇÃO:

VW: Golf III 1.6 1992>1997, Golf III 1.8/ 1.8 Syncro 1991>1997, Golf III 2.0 GTI 16V/ 2.0 Syncro 1992>1997

GE1063

SUBSTITUI:

Denso: BC422750-8213RC;

GM: 52047984, 95962654

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 9 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 300W | Diâmetro da hélice: 405mm | Com Ar condicionado | OBS: com defletor, igual ao GE1034 (sem defletor) | Com resistência

APLICAÇÃO:

GM: Cobalt 1.4 2012>, Onix 1.0/ 1.4 2012>, Prisma 1.0/ 1.4 2013>, Sonic 1.6 2012>, Spin 1.8 flex 2011>2016

GE1064

SUBSTITUI:

VW: 5U0.121.253E, 5U0.959.455B, 5U0.959.455C

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 101mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 250W | Diâmetro da hélice: 391mm | Com Ar condicionado | Com resistência

APLICAÇÃO:

VW: Fox 1.0, 1.6 2007>, Gol GV 1.0, 1.6 2008>, Golf 1.6 2006>2012, Polo 1.6 2006>2012, Saveiro GV 1.0, 1.6 2008>, Space Fox 2006>, Voyage G5/G6 1.0, 1.6 2008>

GE1065

SUBSTITUI:

Hyundai: 25380-1R050

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 105mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 180W | Diâmetro da hélice: 390mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência, sem defletor, igual ao GE1104 (com defletor)

APLICAÇÃO:

HYUNDAI: HB20 1.0/1.6 2012>, Veloster 1.6 16V 2012>2013

GE1066

SUBSTITUI:

Audi/ VW: 1J0959455B, 6E0959455A

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 80mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 180W | Diâmetro da hélice: 390mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN: Bora 2005>2011, Fox 2004>2010, Golf 1.8T / 2.0 1999>2002, New Beetle 2006>2010, Polo hatch sedan 2003>2012;

AUDI: A3 1.6 1997>2006, A3 1.8 20V 1996>2006, A3 1.8 turbo 1999>2006, TT 1.8T 2001>2006

GE1067

SUBSTITUI:

VW: 6Q0959455AD, 6R0959455E, 6R0959455C

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 110mm | Sentido de rotação: anti-Horário | Potência: 235W | Diâmetro da hélice: 392mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN: Space Fox 2006>2010, Fox 1.6 2003>, Polo 1.6 2002>2006, Polo Sedan 1.6 Total Flex 2004>

GE1068

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 KM0 60D, F 006 KM0 614;

Fiat: 46760459, 46554752, 60815453; **Gate:** V9010918

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira ou sopra: Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm x 10mm | Potência: 335W | Diâmetro da hélice: 375mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Brava 2001>2005, Ducato 2.8 2001>2003 (lado motorista), Marea 2001>2005;

PEUGEOT: Boxer 2000> (lado motorista);

CITROËN: Jumper 2000> (lado motorista)

GE1069

SUBSTITUI:

Renault: 214814567R

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 384W | Diâmetro da hélice: 375mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência

APLICAÇÃO:

RENAULT: Duster 1.6/ 2.0 flex 2012>2016

GE1070

SUBSTITUI:

Fiat: 51712739

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 8 | Diâmetro do motor: 122mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira ou sopra: Aspira | Potência: 220W | Diâmetro da hélice: 367mm | Com Ar condicionado

APLICAÇÃO:

FIAT: Doblò 1.3, 1.6 16v fire gasolina, Doblò 1.6 16v gasolina 2002>2003, Doblò 1.8 8v flex 2006>2009, Doblò 1.8 8v gasolina

GE1071

SUBSTITUI:

Fiat: 46811843

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 6 | Diâmetro do motor: 105mm | Sentido de rotação: Horário | Aspira | Diâmetro do eixo: 8mm | Potência: 200W | Diâmetro da hélice: 367mm

APLICAÇÃO:

FIAT: Doblò 1.3 16V 2002>2006, Doblò 1.6 16V 2002>2005, Doblò 1.8 8V 2004>2009

GE1072

SUBSTITUI:

VW/ Seat / Skoda: 1S0959455B, 1S0121207E, 1S0121207J

Valeo: 696857

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 95mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 240W | Diâmetro da hélice: 330mm | Com Ar condicionado | OBS: Com resistência

APLICAÇÃO:

VW: Up 1.0 flex 2014>2016

GE1073

SUBSTITUI:

Fiat: 51846311

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Diâmetro do motor: 100mm | Sentido de rotação: Horário | Potência: 270W | Diâmetro da hélice: 384mm | Com Ar condicionado | OBS: Sem resistência, com defletor, igual ao GE1084 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

FIAT: Grand Siena 1.0 2013>, Grand Siena 1.4 8V 2013>, Mobi 2017>, Novo Fiorino 2011>, Novo Palio 1.0 2012>2017, Novo Palio 1.4 2012>2017, Novo Uno 2011>, Novo Uno Furgoneta 2011>2016

GE1074

SUBSTITUI:

Fiat: 1347697080, 1342587080, 1342689080, 1342690080

ESPECIFICAÇÕES:

Número de Pás: 7 | Potência: 246W

APLICAÇÃO:

FIAT: Ducato Van de passageiro 2.3 Multijet Minibus Extralongo 2018->, Ducato Cargo Furgão 2,3 Multijet Cargo Longo Extra Longo Medio Multi 2018->, Ducato caminhão 130 Multijet 2018->

GE1075

SUBSTITUI:

Toyota: 16363-23020, 16711-22100

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 358 mm | Diâmetro motor: 101 mm | Potência: 103W | Sentido: Anti-horário | Número de pás: 5 | Obs: com ar condicionado, com resistência, com defletor, igual ao GE1039 (sem defletor) | Com reservatório de água

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Corolla, Fielder 1.6/ 1.8 2002>2008

GE1076

SUBSTITUI:

Honda: 19030-RNA-A51, 38605-PLC-1013

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 305 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 130W | Sentido: Anti-horário | Número de pás: 5 | OBS: Com ar condicionado, sem resistência, com defletor, igual ao GE1049 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

HONDA: New Civic 1.8 16V 2006>2011

GE1077

SUBSTITUI:

Renault: 7702298178

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 298 mm | Diâmetro do eixo: 8 mm | Diâmetro motor: 76 mm | Potência: 60W | Sentido: Horário | Número de pás: 6 | OBS: Aspira

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.6 16V

GE1078

SUBSTITUI:

ELETRO: **Chevrolet:** 94722524

DEFLETOR: **Chevrolet:** 52028192 e antigo 94722522

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 260W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Completo (eletro + defletor) com ar condicionado, com resistência, com defletor, igual ao GE1079 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

GM: Classic 1.0/1.6 (Flex/Gasolina) 2012>2017

GE1079

SUBSTITUI:

Chevrolet: 94722524

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 260W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: com ar condicionado, com resistencia, sem defletor, igual ao GE1078 (com defletor)

APLICAÇÃO:

GM: Classic 1.0/ 1.6 (Flex/Gasolina) 2012>2017

GE1080

SUBSTITUI:

Chevrolet: 94722525

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 100W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: sem ar condicionado, sem resistencia, sem defletor, igual ao GE1081 (com defletor)

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.4 MFI (Flex/Gasolina) 2012>2017

GE1081

SUBSTITUI:

ELETRO: **Chevrolet:** 94722525

DEFLETOR: **Chevrolet:** 94722522

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 325 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 100W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: sem ar condicionado, com defletor, igual ao GE1080 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Classic 1.0/1.4 MFI (Flex/Gasolina) 2012>2017

GE1082

SUBSTITUI:

Fiat: 51840940, 51985154;

Bosch: F006 B10 347, F006 B10 348

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 390 mm | Diâmetro motor: 110 mm | Potência: 278W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Com ar, com resistência

APLICAÇÃO:

FIAT: Doblò 1.4 16V/ 1.8 8V/ 1.8 16V

GE1083

SUBSTITUI:

VW: 1S0959455A

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 330 mm | Diâmetro motor: 95 mm | Potência: 120W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Sem ar

APLICAÇÃO:

VW: Up 1.0 flex 2014>2016

GE1084

SUBSTITUI:

Fiat: 51846311 , 51846313

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 384 mm | Diâmetro motor: 100 mm | Potência: 270W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | OBS: Com ar condicionado, sem defletor, igual ao GE1073 (com defletor)

APLICAÇÃO:

FIAT: Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V 2013>, Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V Flex 2015>, Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V Tetrafuel 2013>2015, Grand Siena Attractive 1.4 Mpi Fire 8V Flex 2013>2015, Nova Fiorino 2011>, Novo Uno 2011>2016, Novo Uno Furgoneta 2011>, Palio Attractive 1.4 Mpi Fire Evo 8V Flex 2012>2015, Palio Attractive 1.4 Mpi 8v Flex 2012>2015, Palio Attractive 1.4 Mpi 8v Flex 2015>, Palio Attractive 1.4 Mpi Fire 8V 2012>

GE1085

SUBSTITUI:

Chevrolet: 3125**GM**16P, 5000309, 52409926, 93341928, 93341929, **GM**16P, MP8125

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro hélice: 360 mm | Diâmetro motor: 113 mm | Potência: 300W | Sentido: Horário | Número de pás: 7 | Obs: Com ar condicionado, com defletor, com resistência, aspira

APLICAÇÃO:

GM: Meriva 1.4 / 1.8 Flex 2006>

GE1101

SUBSTITUI:

Audi/ VW: 8D0959455J

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 305mm | Diâmetro do motor: 126mm | Potência: 258W | Sentido: anti-horário | Número de Pás: 7

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN: Passat 2.8 Protect 1997>2000, Passat Variant 2.8 VR 6 1997>2000;

AUDI: A4 2.4/2.8 quattro 1996>2000, A6 2.4 1997>2005, A6 2.4 V6 1998>2001, A6 2.8 1997>2001

GE1104

SUBSTITUI:

Hyundai: 25380-1R050

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 390mm | Diâmetro do motor: 105mm | Potência: 180W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

Ar condicionado: Com ar | OBS: Com resistência, com defletor, igual ao GE1065 (sem defletor) | Com reservatório de água

APLICAÇÃO:

HYUNDAI: HB20 1.0/1.6 2012>, Veloster 1.6 16V 2012>2013

GE1105

SUBSTITUI:

Honda: 190305AAA01 (Motor da Ventoinha), 190205AAA01 (Hélice da Ventoinha), 190155AAA01 (Defletor)

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 194W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

Aspira ou sopra: Sopra

APLICAÇÃO:

HONDA: Civic Touring G10 2017

GE1106

SUBSTITUI:

GM: 39013323

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 440mm | Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

APLICAÇÃO:

GM: Cruze 1.4 2016

GE1107

SUBSTITUI:

GM: 39030262

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 440mm | Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

APLICAÇÃO:

GM: Cruze manual 1.4 >2017

GE1108

SUBSTITUI:

Chevrolet: 13427160;

Bosch: 0 130 308 117

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 400mm | Diâmetro do motor: 120mm | Potência: 362W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Cruze Automático/ Manual 2012>2016

GE1109

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 KM0 606;

Chevrolet: 24431829, 24431830

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 310mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 332W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

Ar condicionado: Com ar | OBS: Com resistência

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Astra, Vectra, Zafira 1999>2009

GE1110

SUBSTITUI:

Ford: D3B5-8C607-AE, D3B5-8C607-AA, D3B5-8C607-AEM

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 339mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 206W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 Ar condicionado: Com ar | OBS: Com defletor, igual ao GE1130 (sem defletor)

APLICAÇÃO:

FORD: New Fiesta hatch/sedan 1.5/1.6 8/16V Motor Sigma 2013>, Novo Ka hatch/sedan 1.0/1.5 16V 2014>2018

GE1112

SUBSTITUI:

VW: 2GB121203; **GATE:** V5020939

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 300W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 sopra

APLICAÇÃO:

VW: Polo 1.0 Flex 2018>2019, Polo Comfortline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Polo Highline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Virtus Comfortline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019, Virtus Highline 200 1.0 TSI Aut. 2018>2019

GE1113

SUBSTITUI:

VW: 2GB121203A; **GATE:** V5020953

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 288W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 sopra

APLICAÇÃO:

VW: Polo 1.6 MSI 16V 2018>2019, Virtus 1.6 MSI 16V 2018>2019

GE1114

SUBSTITUI:

Bosch: 0 130 303 872, F 006 SA0 305;

Chevrolet: 52478169

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 390mm | Potência: 216W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Vectra 2.0/ 2.2 Elite / 2.2 Elegance 1997>2005

GE1115

SUBSTITUI:

Bosch: 0 130 303 873

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 311mm | Potência: 180W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | sopra

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Vectra 1997>2005

GE1116

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 10" | Número de Pás: 6 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1117

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 10" | Número de Pás: 6 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1126

SUBSTITUI:

Renault: 7701042439, 7701043975, 7701043977, 7701043979, 7701045216, 7701046627, 7701050677, 7701050678

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 301mm | Diâmetro do motor: 62mm | Potência: 60W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 6 | Aspira

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.0 16v 2001>2006 , Kangoo 1.6 16v 2005

GE1127

SUBSTITUI:

Ford: 3M51-8C607-EC

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 384mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 250W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 Ar condicionado: Com ar | OBS: Com módulo PWM

APLICAÇÃO:

FORD: Focus 1.6 16V Flex 2009>2013

GE1128

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 310mm | Diâmetro do motor: 103mm | Potência: 106W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 11 | Ar condicionado: Com ar | OBS: Com defletor, eletroventilador do condensador do ar condicionado

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Tracker 2.0 2001>2009;

SUZUKI: Grand Vitara 1998>2012

GE1129

SUBSTITUI:

Citroën/ Peugeot: 9675280980, 9805347380;
Valeo: MO848, 696860; **Gate:** V5020616

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 340mm | Potência: 320W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7

APLICAÇÃO:

CITROËN: C3 1.5 2013>2017, C3 1.6 2013>2017, C3 Aircross 1.5 2016>2017, C3 Aircross 1.6 2013>2017;
PEUGEOT: 208 1.5 2013>2016, 208 1.6 2013>2017

GE1130

SUBSTITUI:

Ford: D3B5-8C607-AE, D3B5-8C607-AA, D3B5-8C607-AEM

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 339mm | Diâmetro do motor: 101mm | Potência: 206W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7
Ar condicionado: Com ar | OBS: Sem defletor, igual ao GE1110 (com defletor)

APLICAÇÃO:

FORD: New Fiesta hatch/sedan 1.5/1.6 8/16V Motor Sigma 2013>, Novo Ka hatch/sedan 1.0/1.5 16V 2014>2018

GE1141

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 10" | Diâmetro da hélice: 272mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1142

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 10" | Diâmetro da hélice: 272mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1143

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 11" | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1144

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 11" | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1145

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 12" | Diâmetro da hélice: 286mm | Sentido de rotação: Anti-horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1146

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 12" | Diâmetro da hélice: 286mm | Sentido de rotação: Anti-horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1147

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 14" | Diâmetro da hélice: 355mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1148

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 14" | Diâmetro da hélice: 355mm | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1149

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 12V | Polegadas: 16" | Diâmetro da hélice: 382mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1150

SUBSTITUI:

...

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 80W | Tensão: 24V | Polegadas: 16" | Diâmetro da hélice: 382mm | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 10 | aspira

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1153

SUBSTITUI:

Ford: CT4Z8C607B, 7T4Z8C607A;

Sontian: ZD168584

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 364mm | Potência: 360W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 8 + 8 | Ar condicionado: Com ar | OBS: Com defletor

APLICAÇÃO:

FORD: Edge 3.5 V6 2008>2014

GE1154

SUBSTITUI:

Bosch: F 006 B10 123;

VW: 7X0959455A , 7X0 959 455

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 295mm | Potência: 110W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 5 | Sopra

APLICAÇÃO:

VW: Kombi 2006>2014

GE1155

SUBSTITUI:

Valeo: 214819703R, 696886;

Renault: 214819703R, 214812546R, 214817904R

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro da hélice: 398mm | Potência: 260W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sopra

APLICAÇÃO:

RENAULT: Sandero 1.0 2015>2018, Sandero 1.6 2015>2018, Duster 1.6 16V 2016>, Duster 2.0 16V 2016>, Captur 1.6 16V 2017>2019, Captur 2.0 16V 2017>2019, Logan 1.0 2015>2018, Logan 1.6 2015>2018, Oroch 1.6 16V 2016>, Oroch 2.0 16V 2016>

GE1156

SUBSTITUI:

Bosch: 9 130 081 055; **Fiat:** 75201767; **Lancia:** 75201767;

VW: 2TJ 959 455

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 24V | Diâmetro da hélice: 270mm | Potência: 180W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 4 | Sopra

APLICAÇÃO:

UNIVERSAL

GE1157

SUBSTITUI:

Toyota: 163610Y020, 163610Y030, 163610Y080, 163610Y150, 1636328150

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 12V | Potência: 90W | Sentido de rotação: Anti-Horário | Número de Pás: 5 | Sopra

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Etios 1.3 / 1.5 2012>2016

GE1158

SUBSTITUI:

Renault: 214819703R

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 12V | Diâmetro do motor: 113,45mm | Potência: 240W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sopra

APLICAÇÃO:

RENAULT: Duster 1.6 / 2.0 16V 2016>, Logan 1.0 / 1.6 8V / 16V 2015>2018, Oroch 1.6 / 2.0 16V 2016>, Sandero - 1.0 / 1.6 8V / 16V 2015>2018

GE1165

SUBSTITUI:

Fiat: 51857316; **Bosch:** F 006 B10 173, F 006 B10 172

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 12V | Diâmetro da hélice: 365mm | Potência: 168W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 10 | Sem defletor

APLICAÇÃO:

FIAT: Palio 1.0 EVO 2012>2017, Palio 1.0 Fire 2004>2017, Palio 1.3 Fire 2004>2005, Palio 1.4 EVO 2011>2017, Palio 1.4 Fire 2006>2010, Palio 1.8 mpi 2004>2010, Palio 1.8R mpi 2006>2010, Palio Essence 1.6 2011>2017, Palio Rua 1.0 Fire 2015, Palio Sporting 1.6 2012>2017, Palio Way 1.0 Fire 2015>2017, Palio Weekend 1.3 mpi 2004>2005, Palio Weekend 1.4 mpi Fire 2006>2020, Palio Weekend 1.5 mpi 2004, Palio Weekend 1.8 2004>2017, Palio Weekend Locker 1.8 2009>2020, Palio Weekend Trekking 1.6 2011>2016, Siena 1.0 mpi Fire 2004>2013, Siena 1.3 mpi 2004>2005, Siena 1.4 mpi Fire 2006>2013, Siena 1.5 mpi 2004, Siena 1.8 mpi 2004>2010, Siena Essence 1.6 2011>2012, Siena Sporting 1.6 2011, Siena Tetrafuel 1.4 mpi Fire 2007>2012

GE1166

SUBSTITUI:

GM: 52475780, 52478168; **Bosch:** F 006 KM0 612

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: 12V | Diâmetro da hélice: 310mm | Potência: 162W | Sentido de rotação: Horário | Número de Pás: 7 | Sem defletor

APLICAÇÃO:

GM: Vectra 2.0 1993>1996, Vectra 2.0 GSI 1993>1996, Vectra 2.0 Confort 1996>2005, Vectra 2.0 CD 1996>1997, Vectra 2.2 Elite 1998>2002, Vectra 2.2 Elegance 1997>2005

GAUSS

A EVOLUÇÃO É GAUSS

ARREFECIMENTO E CLIMATIZAÇÃO

EMBREAGEM VISCOSA

Nº 30
Nacional - Catálogo de Arrefecimento e Climatização - 02/2022

GE6000

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: 000 200 4523, 000 200 5523;
Ford: F87A-8C617-AA; **Land Rover:** ERR2266;
Mahle: 8MV376757641
APLICAÇÕES:
GM: Blazer, S10 2.5L 1997>2000;
FORD: Ranger 2.5L 1997 >2001, F-1000 2.5L HSD 1996>1998;
LAND ROVER: Defender 2.5;
MERCEDES BENZ: Sprinter 310, Sprinter 312 Maxion 2.5L T. Diesel

GE6002

SUBSTITUI:
Ford: XC35-8A616-CBXM
APLICAÇÕES:
FORD: F-250 MWM 1999>2006

GE6003

SUBSTITUI:
Ford: XC35-8A616-AB
APLICAÇÕES:
FORD: F-250 Cuminns 3.9 / 4.2 1998>2011, F-350 Cuminns 3.9 / 4.2 1998>2011, F-4000 Cuminns 3.9 / 4.2 1998>2011

GE6004

SUBSTITUI:
Ford: 1L55-8A616-AA; **Mercedes Benz:** 0002004523, 0002005523
APLICAÇÕES:
FORD: Ranger 2.8L Diesel 2001>2005, F-1000 2.5L Motor Maxion HS;
MERCEDES BENZ: Sprinter 310, Sprinter 312
GM: Blazer 4.3 MPFI 1996>2001

GE6005

SUBSTITUI:
Ford: 5L55-8A616-AA, 6L55-8A616-AA
APLICAÇÕES:
FORD: Ranger 3.0 Turbo Diesel Eletronic 2005>2012

GE6007

SUBSTITUI:
Hyundai: 25237-42561, 25237-42560, 25237-425602;
Mahle: CFC 87 000P
APLICAÇÕES:
HYUNDAI: HR (H-100) 2.5L

GE6008

SUBSTITUI:
Kia: 0K65A15140C; **NRF:** 49528
APLICAÇÕES:
KIA: Bongo K2700, Besta GS 2.7L

GE6009

SUBSTITUI:
Kia: 0K41015140; **Mitsubishi:** MD326227, MD317679;
Dodge: WQ1331599654
APLICAÇÕES:
KIA: Besta 2.2 1993>1998, Sportage 2.0 / 2.2 1995>1998, Bongo K3500 / K3600 1993>1998;
MITSUBISHI: Pajero 2.5 Flex 2008>2009;
NISSAN: Pathfinder 4.0 2006>2009;
DODGE: Dakota 3.9 V6 1999>2001;
JEEP: Cherokee 3.7 2002>2007

GE6012

SUBSTITUI:
Iveco: 98468659, 98438024, 98437239
APLICAÇÕES:
IVECO: Stralis, Eurotrakker

GE6013

SUBSTITUI:
Iveco: 41213991, 41210010
APLICAÇÕES:
IVECO: Stralis - Euro 3 380 / 390 / 410 / 420 / 460 2004>2009

GE6018

SUBSTITUI:
Scania: 1856995, 2052003; **Mahle:** 8MV376734321
APLICAÇÕES:
SCANIA: Série 4 / 5 - Modelo P / G / R - Motor R380 / 470 / 500 e P340 / 420

GE6023

SUBSTITUI:
Scania: 1856995, 1453967, 2132266, 2386724, 2410086, 2052003
APLICAÇÕES::
SCANIA: Série G 340, P 340 2004>, Série G 340, P 340 2004>, Série G 340, P 340 2004>, Série G 340, P 340, R 340 2004>, Série G 340, P 340, R 340 2004>, Série G 340, P 340, R 340 2004>, Série G 340, P 340, R 340 2004>, Série G 340, P 340, R 340 2004>, Série G 340, R 340 2006>, Série G 380, P 380 2004>, Série G 380, P 380 2004>, Série G 380, P 380 2004>, Série G 380, P 380, R 380 2004>, Série G 380, P 380, R 380 2004>, Série G 380, P 380, R 380 2004>, Série G 380, P 380, R 380 2005>, Série G 380, P 380, R 380 2004>, Série G 380, P 380, R 380 2008>, Série G 380, P 380, R 380 2004>, Série G 380, P 380, R 380 2004>, Série G 380, P 380, R 380 2004>, Série G 420 2004>, Série G 420, P 420, R 420 2004>, Série G 420, P 420, R 420 2004>, Série G 420, P 420, R 420 2004>, Série G 420, P 420, R 420 2005>, Série G 420, R 420 2008>, Série G 420, R 420 2008>, Série G 420, R 420 2008>, Série G 470, P 470, R 470 2005>, Série G 470, R 470 2004>, Série G 480, R 480 2008>, Série G 480, R 480 2008>, Série G 480, R 480 2006>, Série G 480, R 480 2008>, Série G 480, R 480 2004>, Série G 480, R 480 2008>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2004>, Série P 340 2006>, Série P 340, R 340 2004>, Série P 340, R 340 2004>, Série P 340, R 340 2004>, Série P 340, R 340 2004>, Série P 340, R 340 2006>, Série P 340, R 340 2004>, Série P 340, R 340 2004>, Série P 340, R 340 2004>, Série P 340, R 340 2006>, Série P 340, R 340 2004>, Série P 340, R 340 2004>, Série P 380 2004>, Série P 380 2005>, Série P 380 2004>, Série P 380 2004>, Série P 380 2005>, Série P 380 2006>, Série P 380 2004>, Série P 380 2004>, Série P 380 2004>, Série P 380 2004>, Série P 380 2004>, Série P 380 2004>, Série P 380 2006>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2005>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2006>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2006>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R 380 2004>, Série P 380, R380 2004>, Série P 420, R 420 2005>, Série P 420, R 420 2004>, Série P 420, R 420 2004>, Série P 420, R 420 2006>, Série P 420, R 420 2004>, Série P 420, R 420 2004>, Série P 470, R 470 2004>, Série P 480, R 480 2004>, Série P 480, R 480 2004>, Série P 500, R 500 2004>, Série P 500, R 500 2004>, Série P 500, R 500 2004>, Série P 560, R 560 2006>, Série P 560, R 560 2006>, Série P 560, R 560 2004>, Série P 580, R 580 2004>, Série P 620, R 620 2006>, Série P 620, R 620 2006>, Série P 620, R 620 2006>, Série R 340 2004>, Série R 340 2006>, Série R 380 2004>, Série R 380 2004>, Série R 380 2004>, Série R 380 2004>, Série R 420 2004>, Série R 420 2004>, Série R 420 2004>, Série R 470 2004>, Série R 470 2004>, Série R 470 2004>, Série R 470 2004>, Série R 470 2004>, Série R 470 2004>, Série R 470 2004>, Série R 480 2004>, Série R 480 2004>, Série R 480 2004>, Série R 480 2004>, Série R 480 2004>, Série R 500 2004>, Série R 500 2004>, Série R 500 2004>, Série R 500 2004>, Série R 500 2004>, Série R 560 2004>, Série R 560 2008>, Série R 560 2004>, Série R 580 2004>, Série R 580 2004>, Série R 580 2004>, Série R 580 2004>, Série R 580 2004>, Série R 580 2004>, Série R 620 2004>, Série R 620 2004>, Série R 620 2008>, Série R 620 2005>, Série R 620 2004>, Série T 470 2004>2005

GE6026

SUBSTITUI:
Volvo: 8149971, 8113150
APLICAÇÕES:
VOLVO: NH12 D12D 460HP, FH12 D12D 460HP, FH12 D12D 380HP, B10 M 340 HP, FH 16 D16 520 HP 1993>2002, FH16 540HP / 580HP / 600HP / 660HP 2003>2006, FH16 610HP 2003>, FH16 700HP 2009>, FL12 380HP 1995>1998, FH12 D12C 420HP / 460HP, FM12 D12C 420HP / 460HP

GE6027

SUBSTITUI:
Volvo: 20450240, 20450210, 85000178;
Mahle: 8MV376731481
APLICAÇÕES:
VOLVO: FH12 FH 12/380 1993>, FH12 FH 12/380 1993>, FH12 FH 12/420 1993>, FH12 FH 12/420 1993>, FH12 FH 12/420 1993>, FH12 FH 12/420 1995>, FH12 FH 12/460 1998>, FH12 FH 12/460 1998>, FH12 FH 12/460 1998>, FH12 FH 12/460 1998>

GE6028

SUBSTITUI:
Volvo: 20981227, 20805997; **Mahle:** 8MV376730081
APLICAÇÕES:
VOLVO: FH16 MOTOR: 520 / 540 / 550 / 580 / 600 / 610 / 660 / 700

GE6029

SUBSTITUI:
Volvo: 20765700, 85000177
APLICAÇÕES:
VOLVO: VM 310 4x2 2006>2011, VM 310 6x4 2012>

GE6030

SUBSTITUI:
Volvo: 20805992, 20981224; **Mahle:** 8MV376730131
APLICAÇÕES:
VOLVO: FM13 / FH12 / FMX MOTOR: 340 / 360 / 370 / 380 / 400 / 420 / 440 / 480 / 500

GE6031

SUBSTITUI:
Volvo: 20576186, 2127099; **Mahle:** CFC 226 000P
APLICAÇÕES:
VOLVO: FM D12F 390, FM D12F 430, FM D13A 440, FM D13A 480

GE6035

SUBSTITUI:
Ford: 6C118C617CC, 6C118C617CA
APLICAÇÕES:
FORD: Transit 2.2L CR TC / 2.4 TCI

GE6036

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: A 000 200 97 23
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: Sprinter 311 CDI Furgão / Sprinter 311 CDI Van / Sprinter 313 CDI Chassi / Sprinter 313 CDI Furgão / Sprinter 313 CDI Van / Sprinter 413 CDI Chassi / Sprinter 413 CDI Furgão / Sprinter 413 CDI Van / Sprinter 515 CDI Van Euro 5 MOTOR: OM 651A

GE6038

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: A 904 200 06 22;
Mahle: CFC 239 000P
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: Accelo 715 / 710 / 915 Caminhões Leves - 167HP - Motor OM 904LA

GE6039

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: A 000 200 5922
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: Sprinter 311 / 313 / 411 / 413 / 416 2002>2021 (Motor: OM 611/612)

GE6040

SUBSTITUI:
Ford: 4C458A616CA
APLICAÇÕES:
FORD: Cargo Cummins 1622 / 1722 / 2425 / 2626 / 1630 / 1731 / 4330 / 4031 / 2630 / 2631 - (Pescoço Longo) - 1998>2002, Cargo 2422 / 17222425 / 2626 - (9 pás - Sentido horário) - 2001>2002, Cargo 2631 / 1730 / 4331 - (9 pás - Sentido horário) - 2002>2005, Cargo 2622 / 2626 / 4031 / 3222 / 1722 / 1731 - (9 pás - Sentido horário) - 2002>2006, Cargo 2422 - (9 pás - Sentido horário) - 2003>2006, Cargo 1730 - (9 pás - Sentido horário) - 2006

GE6041

SUBSTITUI:
Nissan: 21082EB30A, N01HE304; **NRF:** 49585
APLICAÇÕES:
NISSAN: Frontier 2.5 16V - (8 Pás) - 2007>2012

GE6042

SUBSTITUI:
Toyota: 1621054150, 1621054180; **Mahle:** CFC 111 000P
APLICAÇÕES:
TOYOTA: Hilux 2.4 1992>2005, Hilux 2.8 1997>2001, Hilux SW4 3.0 1997>2005

GE6043

SUBSTITUI:
Audi: 058121350, 058121347; **BMW:** 115217006619, 1152170949; **VW:** 058121350, 058121347;
Mahle: 376 732-221
APLICAÇÕES:
AUDI: A4 1.8 Turbo 1996>2001, A6 1.8 Turbo 1997>2005;
VW: Passat 1.8 Turbo 2001>2005, Passat Variant 1.8 Turbo 1998>2005

GE6044

SUBSTITUI:
Mitsubishi: MD359040, CD140002, 16312629A
APLICAÇÕES:
MITSUBISHI: L200 2.5 8V Diesel - (Motor HPE) - 1997>2011, L200 Outdoor 2.5 8V - (Motor HPE) - 2007>2011

GE6045

SUBSTITUI:
VW: 078121350A
APLICAÇÕES:
AUDI: A4 1995>2021, A4 2.4 1998>2005, A6 2.8 1995>2001 BMW: 323i 1997>2000, 325 2001>2005, 328 1996>2002, 525i 1990>1996, 528i 1997>2003, 530i 2001>2003, M3 1994>1999, X5 2000>2006, ZX 1997>2002;
VW: Passat 2.8 V6 1990>2005

GE6046

SUBSTITUI:
Ford: 1L55.8A616.AA; **Mercedes Benz:** 0002004523, 0002005523
APLICAÇÕES:
GM: Blazer 2.5 Maxion Diesel 1997>2000, S10 2.5 Diesel 1997>2000;
FORD: F1000 Maxion HSD 1983>1998, Ranger 2.5 HSD 1998>2020;
MERCEDES BENZ: Sprinter 310 1997>2000, Sprinter 312 1999>2002

GE6048

SUBSTITUI:
Ford: 98HU8A616-AA
APLICAÇÕES:
FORD: Cargo 2422/2422 E 3-Eixos 2P (Diesel) 2000>2021, Cargo 2425 3-Eixos 2P (Diesel) Motor MWM/Cummins - 1991>2000, Cargo 2631 6x4 3-Eixos 2P (Diesel) 2000>2021, Cargo 3222 Turbo 2P (Diesel) Cummins - 2002>2006, Cargo 4030 2P (Diesel) 2000>2021, Cargo 4031 Turbo 2P (Diesel) 2000>2021 VW: 16-300 2000>2021, 17-210 Euro II - 2000>2021, 23-210 6x2 (Diesel) 2p Euro II - 2002>2006, 24-220 24-220 Euro III - 1990>2012, 24-250 2000>2021, 26-220 2000>2021, 26-260 2000>2021, 31-260 2004>2012, 35-300 Leito - 1991>1999, 35-300 1991>1999, 40-300 2000>2021, 5-150 2012>2017, 8-150 2000>2012

GE6050

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: 9042001122, A9042001122;
Mahle: CFC50000P
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: LO614 (Ventoinha) - 1950>2021, LO914 E - (Ventoinha) - 1950>2021, LO915 E - (Ventoinha) - 1950>2021, LO915 (Ventoinha) - 1950>2021, Motor OM 924LA Micro Onibus - (Ventoinha) - 1950>2021

GE6051

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: 9042000323
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: 712C 2000>2021, 914C 2000>2021, OF1417 2000>2021, OF1418 2000>2021, 924 LA 2001>2021

GE6052

SUBSTITUI:
Ford: TJ3-121431
APLICAÇÕES:
FORD: 1215 Cummins MWM/ Cummins 1991>1992, 1722 Cummins MWM 1991>2002, 1722 Cummins MWM/ Cummins 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 1722 Cummins MWM 2002>2006, 2422 Cummins MWM/ Cummins 1991>2002, 712E 1993>1998, Cargo 1317/1317 E T 2P (Diesel) MWM/ Cummins 2002>2006, Cargo 1415 2P (Diesel) MWM/ Cummins 1991>1992, Cargo 1419 (Diesel) 2P MWM/ Cummins 1991>1992, Cargo 1521 Turbo 2P (Diesel) MWM/ Cummins 2002>2006, Cargo 1617 2P (Diesel) MWM/ Cummins 1991>1992, Cargo 1622 Turbo 2P (Diesel) MWM/ Cummins 1991>2002, Cargo 1622 Turbo 2P (Diesel) MWM/ Cummins 2002>2006, Cargo 1731 Turbo 2P (Diesel) MWM/ Cummins 2002>2006, Cargo 2322 T 3-Eixos 2P (Diesel) MWM/ Cummins 1991>2021, Cargo 2421 T 3-Eixos 2P (Diesel) MWM/ Cummins 2002>2006, Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2P (Diesel) 1991>2002, F-MAXX 815e 4.0 150cv (diesel) 6p 1993>1998, F12000 2000>2021, F14000 2000>2021;
VW: 13-170/13-170 E Worker (Diesel) 2p MWM/ Cummins 2000>2001, 13-190 MWM/ Cummins 2001>2005, 14-220 (Diesel) 2p MWM/ Cummins 1991>2000, 15-170/15-170 E Worker (Diesel) 2p MWM/ Cummins 2000>2001, 15-170/15-170 E Worker (Diesel) 2p (Motor EURO 4 Cilindros 3.9) - 2003>2021, 15-180 E Constellation (Diesel) 2p Motor EURO 4 Cilindros 3.9 2003>2021, 15-190 (Diesel) 2p MWM/ Cummins 2001>2005, 15-190 (Diesel) 2p Motor Euro 4 CILINDROS 3.9 2003>2021, 16-170 (Diesel) 2p MWM/ Cummins 1991>1994, 16-200 MWM/ Cummins 1998>2000, 16-220 MWM/ Cummins 1991>2000, 7-100 (Diesel) 2p MWM/ Cummins 1994>2000, 8-100 (Diesel) 2p MWM/ Cummins 1997>2000, 8-140 (Diesel) 2P MWM/ Cummins 1994>2000, 8-140 (Diesel) 2P 2003>2021, 8-150 E Delivery (Diesel) 2p Motor Euro 4 Cilindros 3.9 2003>2021, 8-150 E Delivery Plus (Diesel) 2P MWM/ Cummins 2009>2012, 9-150 E Delivery (Diesel) 2P MWM/ Cummins 2010>2012

GE6053

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: 000.200.6823
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: OM-612LA, Acello 715

GE6055

SUBSTITUI:
Ford: 4C458A616AA
APLICAÇÕES:
FORD: Cargo 2428e / 2628e / 1722e / 2422e / 2622e (Cummins) 2006>2011, Cargo 1722 / 2422 / 2428 / 2622 / 2628 (Cummins) 2011>2012, Cargo 1723 / 2423 / 2429 / 2623 / 2629 (Cummins) 2012>2017

GE6056

SUBSTITUI:
Ford: 4C458A616AA
APLICAÇÕES:
FORD: Cargo Cummins ISBE 4c 1317e / 1517e / 1717e 1985>2021

GE6057

SUBSTITUI:
Ford: 4C458A616AA
APLICAÇÕES:
FORD: Maxton Cummins 8.3 L 2631 / 2831 / 4331 / 5031 - 1999>2021

GE6058

SUBSTITUI:
Ford: AB398C617AB, EB3G8C617CA;
Mahle: CFF 530 000P, CFF 409 000P
APLICAÇÕES:
FORD: Ranger 3.2 Diesel - (Polia ventilador) - 2013>2021, Ranger 2.2 Diesel - (Polia ventilador) - 2013>2021

GE6060

SUBSTITUI:
Ford: 6L5Z8A616BA, F87Z8A616FA
APLICAÇÕES:
FORD: Ranger 3.0/4.0 V6 1998>2003 (Gasolina) 10 pás

GE6061

SUBSTITUI:
Ford: E5TZ8600A, F57Z8A616C
APLICAÇÕES:
FORD: Ranger 2.3 / 2.5 (sem Ar Condicionado - 8 Pás) 1995>2021

GE6062

SUBSTITUI:
Ford: TAV121431
APLICAÇÕES:
FORD: Cargo 1630 / 1731 / 2425 / 2626 / 3530 / 3224 1950>2021

GE6063

SUBSTITUI:
GM: 15154901
APLICAÇÕES:
GM: Blazer 4.3 V61996>2005, S10 4.3 V6 1996>2005

GE6064

SUBSTITUI:
GM: 93322211
APLICAÇÕES:
GM: Tracker 2.0 Diesel 2001>2004, Tracker 2.0 Gasolina 2007>2009

GE6065

SUBSTITUI:
GM: 94716850
APLICAÇÕES:
GM: S10 2.8 2013>2021, TrailBlazer 2.8 2013>2021 (Diesel)

GE6066

SUBSTITUI:
GM: 90220339; **Opel:** 1340170
APLICAÇÕES:
GM: Omega 2.0 / 2.2 / 3.0 1992>1998

GE6067

SUBSTITUI:
Hyundai: 252374A1000
APLICAÇÕES:
HYUNDAI: HR 2.5 16V 2013>2021 Motor D4CB 8 Pás

GE6068

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: A0002006722, A0002009022, A0002909322
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: 457LA, 2053S, 2040S, 2044S, 3340S, 3340K, 3344S, 4140, 1444, 2535S, 2640S, 3344K

GE6069

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: 9042000822, 3762007123, 9042001423
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: Caminhões Motor 336L / 904LA / OF1721 / 1620 / 1218 / 1418 / 1720 / 712C / 914C / OF1417 / OF1418 / 1215C / 1218 / 1518 1980>2021

GE6070

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: 0002002823, 0002000026
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: 449 / 457 / LS1935 / Motor OM447 1950>2021

GE6071

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: 00.200.6722, 000.200.8922
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: Caminhões Motor OM 457LA / Axor 2540 1980>2021

GE6072

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: 906200, 9062000822
APLICAÇÕES:
MERCEDES BENZ: Caminhões Motor OM 906LA / 926LA / L1620e / L1622e / L1624e / 2423 / 2428 / 1718e 1980>2021

GE6073

SUBSTITUI:
Jac: 1027403GA
APLICAÇÕES:
JAC: T8 2.0 16V 2014>2015

GE6074

SUBSTITUI:
Jeep: 52079684
APLICAÇÕES:
JEEP: Cherokee 4.0 V6 1993>2001, Wrangler 4.0 V6 1993>2001

GE6075

SUBSTITUI:
Audi: 058.121.350, 058.121.347; **BMW:** 115217006619, 1152170949; **VW:** 058.121.350, 058.121.347;
Mahle: 376 732-221
APLICAÇÕES:
AUDI: A4 1.8 Turbo 1996>2001, A6 1.8 Turbo 1997>2005
VW: Passat 1.8 Turbo 2001>2005, Passat Variant 1.8 Turbo 1998>2005

GE6076

SUBSTITUI:
Land Rover: ERR3443
APLICAÇÕES:
LAND ROVER: Discovery 3.9 / 4.0 V8 1994>1999

GE6077

SUBSTITUI:
Toyota: 162100E10
APLICAÇÕES:
TOYOTA: Hilux 3.0 - (7 pás) 2002>2015, Hilux SRV 3.0 Pitbull - (7 pás) 2002>2015, Hilux 2.8 - (7 pás) 2017>2020, Hilux SW4 3.0 pitbull - (7 pás) 2005>2020

GE6078

SUBSTITUI:
Scania: 1423891, 1368064, 1349551
APLICAÇÕES:
SCANIA: T114 T114 / R94 / P94 (ônibus Série-F 200CV / 250CV / 300CV)

GE6079

SUBSTITUI:
Scania: 1393424
APLICAÇÕES:
SCANIA: 124 R360 / R380 / R400 / R420 1960>2021

GE6080

SUBSTITUI:
Scania: 1339241
APLICAÇÕES:
SCANIA: 113 T/R - (6 Pás) 1950>2021

GE6081

SUBSTITUI:
Volvo: 20765694
APLICAÇÕES:
VOLVO: VM 260 4x2 Diesel, VM 240 (Motor: MWM)

GE6082

SUBSTITUI:
Volvo: 20765700
APLICAÇÕES:
VOLVO: VM 310 4x2 2p Cavalinho (Motor: MWM) 1950>2021

GE6083

SUBSTITUI:
Volvo: 8149396
APLICAÇÕES:
VOLVO: FH12 1993>2007, FM12 340 4x2 Diesel 2000>2007, NH12 1999>2007

GE6084

SUBSTITUI:
Volvo: 8149972
APLICAÇÕES:
VOLVO: FH12 D12 C380-HP 1993>2003, FH12 D12 D460-HP 1993>2007, NH12 D12 D460-HP 1999>2021

GE6086

SUBSTITUI:
Suzuki: 1712057B00
APLICAÇÕES:
SUZUKI: Grand Vitara 1.6 16V 1997>2021, Jimmy 1.3 16V 1970>2021, Samurai 1.3 16V 1950>2021, Sidekick 1.6 1988>2021, Vitara 1.61988>2021

GE6087

SUBSTITUI:
Mitsubishi: 1320A033
APLICAÇÕES:
MITSUBISHI: L200 Triton 3.2 (6 pás) 2008>2021, Pajero Dakar 3.2 (6 pás) 2009>2021, Pajero Full 3.2 (6 pás) 2009>202

GE6088

SUBSTITUI:
Suzuki: 1712077E00
APLICAÇÕES:
SUZUKI: Grand Vitara 2.0 i 16V 4x4 1998>2005, Grand Vitara 2.0 4x4 Off-road aberto 1998>2003, Sidekick 2.0 V6 24V 1996>1998

GAUSS

A EVOLUÇÃO É GAUSS

ARREFECIMENTO E CLIMATIZAÇÃO

MOTOR DO VENTILADOR INTERNO

Nº 30
Nacional - Catálogo de Arrefecimento e Climatização - 02/2022

GE4000

SUBSTITUI:
Bosch: F 006 MG0 000
APLICAÇÃO:
VW: Gol II 1.0 1994>1996, Gol II 1.6 1994>1997, Gol II 1.8 1994>1997, Gol II 2.0 1994>1997, Gol III 1.0 2005>2006, Gol III 2.0 1999>2000, Parati II 1.0 1997>1999, Parati II 1.6 1995>1996, Parati II 1.8 1995>1996, Parati II 2.0 1995>1996, Parati III 2.0 1999>2000, Saveiro II 1.6 1997>2000, Saveiro II 1.8 1997>2000, Saveiro II 2.0 1997>2000

GE4002

SUBSTITUI:
Honda: 79310-SR3-A01
APLICAÇÃO:
HONDA: Civic 1992>2000, Accord 1994>1997

GE4003

SUBSTITUI:
Honda: 79310-S5J-M01
APLICAÇÃO:
HONDA: Civic 2001>2006 - 12 V

GE4008

SUBSTITUI:
Fiat: 7088614, 7088222, 7082288, DENSO: 5A373030AM
APLICAÇÃO:
FIAT: Idea 2011>2016, Palio 2004>2017, Siena 2004>2013, Strada FAse 1 /2 /3 /4 2001>2013

GE4009

SUBSTITUI:
Citroën/ Peugeot: 6441RO
APLICAÇÃO:
CITROËN: C3 / Picasso Novo;
PEUGEOT: 206, 207 2000>2008

GE4010

SUBSTITUI:
Fiat: 7088219
APLICAÇÃO:
FIAT: Idea 2006>2010, Idea Fase 1 2011>2016, Palio Fase 1 2001>2007, Palio Fase 2 2004>2017, Palio Fase 3 2008>2012, Palio Weekend Fase 1 2001>2007, Palio Weekend Fase 2 2004>2008, Palio Weekend Fase 3 2008>2012, Palio Weekend Fase 4 2013>2020, Siena Fase 1 2001>2007, Siena Fase 2 2004>2013, Siena Fase 3 2008>2012, Siena Fase 4 2013 > 2017, Strada Fase 1 2001>2007, Strada Fase 2 2004>2013, Strada Fase 3 2008>2012, Strada Fase 4 2013>

GE4012

SUBSTITUI:
VW: 2H1 820 021, 17771BA11
APLICAÇÃO:
VW: Amarok 2010>

GE4015

SUBSTITUI:
VW: 2R2819015
APLICAÇÃO:
VW: Constellation (Todos)

GE4021

SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 081 021
APLICAÇÃO:
GM: Ipanema 1.8 1989>1991, Ipanema 2.0 1989>1991, Kadett 1.8 1989>1991, Kadett 2.0 1991>1997, Kadett GS 2.0 1989>1995, Monza 1.6 1984>1986, Monza 1.8 1984>1991, Monza 2.0 1986>1991, Monza Hatch 1.6 1982>1986, Monza Hatch 1.8 1984>1988, Monza Hatch 2.0 1987>1988;
AGRALE-DEUTZ: 1800 D 1988>1998

GE4024

SUBSTITUI:
Citroën/ Peugeot: 6441S6
APLICAÇÃO:
CITROËN: C4 2004>2011;
PEUGEOT: 307 2000>2017, 307 CC 2000>2017, 307 SW 2000>2017

GE4029

SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 081 029; **Ford:** 5760293000000, 81AG18565AA
APLICAÇÃO:
FORD: Escort 1.6/1.8 1983>1992, Verona 1.6/1.8 1983>1992

GE4040

SUBSTITUI:
Fiat: K410003R
APLICAÇÃO:
FIAT: Tipo (com A/C)

GE4041

SUBSTITUI:
Toyota: 2727008041
APLICAÇÃO:
TOYOTA: RAV4 2006>2016

GE4047

SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 081 047
APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ: O 370 1986>1996, O 370 R 1986>1987, O 370 RS 1984>1994, O 370 RSD 1980>1999, O 371 R 1986>1990, O 371 U 1987>1997;
MAFERSA: M-210 1991>1997

GE4049

SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 049; **Mercedes Benz:** A 386 830 70 08
APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ: 1630, 1935, 1941 (Caminhões)

GE4050

SUBSTITUI:
Mitsubishi: MR398725; **Denso:** 194000-5102
APLICAÇÃO:
MITSUBISHI: Pajero Full 2000>2006 12V

GE4067

SUBSTITUI:
GM: 90376564, 93242359; **Delco:** 18080670;
Siemens/ VDO: 1BB52
APLICAÇÃO:
GM: Ômega 2.0/2.0/3.0 1992>1998

GE4068

SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 068
APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ: Onibus O371 R, RS, RSD, O371 U e UP

GE4074

SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 074
APLICAÇÃO:
FIAT: Uno 1.1 1988>1989, Uno 1.4 1994>1995, Uno 1.5 1987>1993, Uno 1.6 1989>1993, Uno 1050 1984>1985, Uno 1300 1984>1991, Uno Furgoneta 1.3 2004>0, Uno Furgoneta 1.5 1997>2004, Uno Mille 1.0 1990>1993, Uno Mille Eletronic 1.0 1993>1995

GE4102

SUBSTITUI:
VW: 1J1819021, 1J1819021A, 1J1819021B, 1J1819021C;
Valeo: 698262
APLICAÇÃO:
VW: Golf IV 1997>2007, Bora 1998>2013, New Beetle 1998>2010;
AUDI: A3 1996>2006, TT 1998>2006, TT Roadster 1999>2006;
SEAT: Cordoba 1993>1999, Cordoba Vario 1996>2002, Ibiza II 1993>2002

GE4103

SUBSTITUI:
Bosch: F 006 MG0 303
APLICAÇÃO:
VW: Brasilia 1600 1973>1982, Gol III 1.0Mi 1999>2005, Gol III 1.0Mi 16V 1999>2005, Gol III 1.0Mi 16V Turbo 2000>2003, Gol III 1.0Mi Total Flex 2005>2006, Gol III 1.6Mi 1999>2005, Gol III 1.6Mi Total Flex 2003>2005, Gol III 1.8Mi 1999>2003, Gol III 1.8Mi Total Flex 2005>2005, Gol III 2.0Mi 1999>2002, Gol IV 1.0 2005>2008, Gol IV 1.0 Total Flex 2005>2010, Gol IV 1.6 Total Flex 2005>2008, Gol IV 1.8 Total Flex 2005>2008, Parati III 1.0Mi 16V 1999>2003, Parati III 1.0Mi 16V Turbo 2000>2004, Parati III 1.6Mi Total Flex 2003>2005, Parati III 1.8Mi 1999>2005, Parati III 1.8Mi Total Flex 2005>2005, Parati III 2.0Mi 1999>2005, Parati IV 1.6 Total Flex 2005>, Parati IV 1.8 Total Flex 2005>2008, Saveiro III 1.6Mi 2000>2003, Saveiro III 1.6Mi Total Flex 2003>2005, Saveiro III 1.8Mi 2000>2005, Saveiro IV 1.6 Total Flex 2005>2009, Saveiro IV 1.8 Total Flex 2005>2009.
Observações: Para veículos sem ar condicionado.

GE4108

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: A0038300108, 0038300108, A003830010864
APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ: Axor e Atego >2018- 24 V

GE4118

SUBSTITUI:
GM: 52460752; **Valeo:** 22136118
APLICAÇÃO:
GM: S-10 2.2 1995>2011, Blazer Simples 2.2 1996>2004

GE4137

SUBSTITUI:
GM: 94767137
APLICAÇÃO:
GM: Prisma Advant. 1.0 Flex- Manual 2015>2015, Prisma Lt 1.0 Flex- Manual 2013>2015, Prisma Lt 1.4 Flex- Automatico 2014>2015, Prisma Lt 1.4 Flex- Manual 2013>2015, Prisma Ltz 1.4 Flex- Automatic0 2014>2015, Prisma Ltz 1.4 Flex- Automatico 2013>2013, Prisma Ltz 1.4 Flex- Manual 2013>2015, Spin Activ. 1.8 Flex- Automatico 2014>2015, Spin Activ. 1.8 Flex- Manual 2014>2015, Spin Advantage 1.8 Flex- Automatico 2013>2015, Spin Advantage 1.8 Flex- Manual 2013>2015, Spin Ls 1.8 8V Flex - Manual 2013>2015, Spin Lt 1.8 Flex- Automatico 2013>2015, Spin Lt 1.8 Flex- Manual 2013>2015, Spin Ltz 1.8 Flex- Automatico 2013>2015, Spin Ltz 1.8 Flex- Manual 2013>2015, Onix 8V Flex- Manual 2015>2015, Onix Effect 1.4 Flex- Manual 2015>2015, Onix Lollapalooza 1.0 Flex- Manual 2014>2014, Onix Ls 1.0 Flex- Manual 2013>2015, Onix Lt 1.0 Flex- Manual 2013>2015, Onix Lt 1.4 Flex- Automatico 2014>2015, Onix Lt 1.4 Flex- Manual 2013>2015, Onix Ltz 1.4 Flex- Automatico 2014>2015, Onix Ltz 1.4 Flex- Manual 2013>2015, Cobalt Advantage 1.4 Mpfi F.Power -Manual 2014>2014, Cobalt Advantage 1.8 Eco.Flex- Automatico 2014>2014, Cobalt Graphite 1.8 Econo.Flex- Automatico 2015>2015, Cobalt Graphite 1.8 Econo.Flex- Manual 2015>2015, Cobalt Ls 1.4 Flexpower- Manual 2011>2015, Cobalt Lt 1.4 Flexpower- Manual 2012>2015, Cobalt Lt 1.8 Econo.Flex- Automatico 2013>2015, Cobalt Lt 1.8 Econo.Flex- Manual 2013>2015, Cobalt Ltz 1.4 Flexpower- Manual 2012>2015, Cobalt Ltz 1.8 Flex- Automatico 2013>2015, Cobalt Ltz 1.8 Flex- Manual 2013>2015

GE4142

SUBSTITUI:
Toyota: AE4011
APLICAÇÃO:
TOYOTA: Etios 2014>

GE4151

SUBSTITUI:
VW: 321820015B, 321820021; **Bosch:** 0 130 062 801
APLICAÇÃO:
VW: Gol 1980>1986, Santana 1.8 1984>1989;
AUDI: 80 B2 Sedan 2.2 quattro 1982>1984

GE4184

SUBSTITUI:
Bosch: 0 130 111 184; **Scania:** 1357713, 1401436, 1495692
APLICAÇÃO:
SCANIA: P94, R114, T114, 124 - Série 4 - 24V 1998>2008

GE4190

SUBSTITUI:
Fiat: 71735484; **Denso:** 46722956, 141730600;
Valeo: 698534; **Magneti Marelli:** 069412504010
APLICAÇÃO:
FIAT: Doblò 2002>
Obs.: Veiculos equipados com ar condicionado

GE4222

SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 222
APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ: Caminhões 12V

GE4223

SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 223
APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ: Caminhões 24V

GE4230

SUBSTITUI:
Toyota: 87103-0K230; **Denso:** 116340-7891, 272700-5152
APLICAÇÃO:
TOYOTA: Hilux 2005>

GE4238

SUBSTITUI:
Fiat: 7078699; **Bosch:** 9 130 451 238
APLICAÇÃO:
FIAT: Palio 1.0 1996>2000, Palio 1.3 2000>2003, Palio 1.5 1996>2000, Palio 1.6 1996>1999, Palio Fire 1.0 2002>2005, Palio Weekend 1.0 1999>2000, Palio Weekend 1.3 2000>2003, Palio Weekend 1.5 1997>2000, Siena 1.0 1999>2000, Siena 1.3 2000>2003, Siena 1.5 1998>2000, Siena 1.6 1997>1998, Strada 1.5 1998>2004

GE4310

SUBSTITUI:
Bosch: F 006 B10 310, F 006 B10 370, F 006 K10 082, F 006 K10 100
APLICAÇÃO:
VW: Fox Hatch 2003>2015, Gol G5 2008>, Gol G6 2012>, Saveiro G5 2009>, Saveiro G6 2014, Spacefox/Spacecross 2006>, Voyage 2008>

GE4322

SUBSTITUI:
GM: 52484322; **Delphi:** 52485309, 52475646; **Siemens/ VDO:** 52415019, 99073009
APLICAÇÃO:
GM: Astra Hatch / Sedan 1999>2011

GE4347

SUBSTITUI:
Fiat: 51836347
APLICAÇÃO:
FIAT: Palio 2012>2017, Fiorino 2011>, Grand Siena 2012>, Uno Way 2011>2016, Uno Vivace 1.0 E 1.4 2010>

GE4359

SUBSTITUI:
GM: 52422359
APLICAÇÃO:
GM: S10 Executive 2.8 4x2 2010>2011 Diesel

GE4362

SUBSTITUI:
Fiat: 51836362
APLICAÇÃO:
FIAT: Argo 2017>, Cronos 2018>, Mobi 2017, Fiorino 2011>

GE4403

SUBSTITUI:
Bosch: F 006 MG0 403, F 006 B10 413, F 006 B10 414, F 006 K10 137
APLICAÇÃO:
VW: CrossFox 1.6 Total Flex 2005>2008, Fox 1.0 2003>2005, Fox 1.0 Total Flex 2005>2009, Fox 1.6 2003>2004, Fox 1.6 Total Flex 2003>2008, Gol III 1.0Mi 1999>2005, Gol III 1.0Mi 16V 1999>2005, Gol III 1.0Mi 16V Turbo 2000>2003, Gol III 1.0Mi Total Flex 2005>2006, Gol III 1.6Mi 1999>2005, Gol III 1.6Mi Total Flex 2003>2005, Gol III 1.8Mi 1999>2003, Gol III 1.8Mi Total Flex 2005>2005, Gol III 2.0Mi 1999>2002, Gol IV 1.0 2005>2008, Gol IV 1.0 Total Flex 2005>2010, Gol IV 1.6 Total Flex 2005>2008, Gol IV 1.8 Total Flex 2005>2008, Parati III 1.0Mi 16V 1999>2003, Parati III 1.0Mi 16V Turbo 2000>2004, Parati III 1.6Mi Total Flex 2003>2005, Parati III 1.8Mi 1999>2005, Parati III 2.0Mi 1999>2005, Parati IV 1.6 Total Flex 2005>, Parati IV 1.8 Total Flex 2005>2008, Saveiro III 1.6Mi 2000>2003, Saveiro III 1.6Mi Total Flex 2003>2005, Saveiro III 1.8Mi 2000>2005, Saveiro IV 1.6 Total Flex 2005>2009, Saveiro IV 1.8 Total Flex 2005>2009

GE4415

SUBSTITUI:
Bosch: F 006 B10 067, F 006 B10 415
APLICAÇÃO:
FORD: Cargo C 1215 1995>2000, Cargo C 1217 1995>2002, Cargo C 1317 2003>2006, Cargo C 1317 E 2005>2011, Cargo C 1415 1995>2002, Cargo C 1417 1995>2002, Cargo C 1421 1999>2002, Cargo C 1422 1991>2000, Cargo C 1517 2003>2006, Cargo C 1517 E 2005>2011, Cargo C 1521 2003>2006, Cargo C 1617 1995>2002, Cargo C 1621 1999>2002, Cargo C 1622 1991>2002, Cargo C 1630 1993>2002, Cargo C 1717 2003>2006, Cargo C 1717 E 2005>2011, Cargo C 1721 1998>2006, Cargo C 1722 2003>2005, Cargo C 1722 E 2006>2011, Cargo C 1731 2001>2006, Cargo C 1832 E 2010>, Cargo C 2421 2003>2006, Cargo C 2422 1991>2006, Cargo C 2422 E 2006>2011, Cargo C 2425 1993>2002, Cargo C 2428 E 2006>2011, Cargo C 2622 2003>2006, Cargo C 2622 E 2006>2011, Cargo C 2626 2002>2006, Cargo C 2628 E 2006>2011, Cargo C 2630 1997>2002, Cargo C 2631 2002>2006, Cargo C 2632 E 2006>2011, Cargo C 2831 2005>2006, Cargo C 2932 E 2006>2011, Cargo C 3222 2003>2006, Cargo C 4030 1995>2002, Cargo C 4031 2003>2006, Cargo C 4031 Max Ton 2003>2006, Cargo C 4331 2003>2006, Cargo C 4331S Max Ton 2005>2006, Cargo C 4432 E MaxTon 2006>2007, Cargo C 4532 E MaxTon 2007>2011, Cargo C 5031 2005>2006, Cargo C 5032 E 2006>2011, Cargo C 6332 E 2008>, Cargo C 712 2007>2012, Cargo C 814 1996>2000, Cargo C 815 2000>2005, Cargo C 815 E 2005>, Cargo C 915 2002>2006

GE4423

SUBSTITUI:
Mercedes Benz: A1688301162;
Siemens/ VDO: 539 9045 200; **Valeo:** final 279H, 970096U
APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ: Classe A 160/190 1999>2003

GE4456

SUBSTITUI:
Ford: AS65-18456AA
APLICAÇÃO:
FORD: Fiesta 2005>2014, Ecosport 2005>2012 - Com A/C

GE4565

SUBSTITUI:
Ford: 3S5518565AA
APLICAÇÃO:
FORD: Ford Ka (c/ A/C) >2009, Fiesta (c/ A/C) >2009, Courier (c/ A/C) >2009

GE4625

SUBSTITUI:
GM: 52092625
APLICAÇÃO:
GM: Cobalt Elite 1.8 2019>2019, Cobalt Elite 1.8 Flex- Automatico 2016>2017, Cobalt Elite 1.8- Automatico 2018>2018, Cobalt Elite 1.8- Manual 2018>2018, Cobalt Graphite 1.8 Econo. Flex- Automatico 2015>2016, Cobalt Graphite 1.8 Econo.Flex- Manual 2015>2016, Cobalt Ls 1.4 Flexpower- Manual 2015>2015, Cobalt Lt 1.4 Flexpower- Manual 2015>2016, Cobalt Lt 1.8 Econo. Flex- Automatico 2015>2016, Cobalt Lt 1.8 Econo.Flex- Manual 2015>2016, Cobalt Ltz 1.4 Flexpower- Manual 2015>2016, Cobalt Ltz 1.8 2019>2019, Cobalt Ltz 1.8 - Automatico 2018>2018, Cobalt Ltz 1.8 Flex- Automatico 2015>2017, Cobalt Ltz 1.8 Flex- Manual 2015>2017, Cobalt Ltz 1.8- Manual 2018>2018

GE4632

SUBSTITUI:
Bosch: 9 130 451 050; **Imobras:** 101100112
APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ: 1714 K 1991>2001, 1718 1990>2000, 1718 K 1990>2000, 1721 S 1994>2004, 1722 S 1998>2005, 2418 1991>2001, 709 1988>1998, 710 1995>2005, 712 1992>2002, 912 1988>2002, 914 1994>2004, L 1114 1994>2006, L 1214 1989>1999, L 1217 1995>2005, L 1218 1989>2006, L 1414 1989>1999, L 1418 1989>2005, L 1614 1989>1999, L 1618 1989>1999, L 1620 1996>1998, L 1621 1989>1999, L 1625 1990>2000, L 1717 1995>2005, L 2314 1989>1999, L 2318 1989>1999, L 2325 1990>2000, LB 2318 1990>2000, LB 2325 1990>2000, LK 2318 1990>2000, LK 2325 1990>2005, LO 809 1988>1998, LO 812 1988>1998, LO 814 1997>2005

GE4846

SUBSTITUI:
Ford: 1C3H 19846 BA, 1C3H-19805-AA
APLICAÇÃO:
FORD: F250, F350, F4000 1998> 12V

GE4873

SUBSTITUI:
GM: 93307873, 93395381; **Siemens/ VDO:** 987423D;
Bosch: F 006 B10 012; **Valeo:** 698842C, 970442T
APLICAÇÃO:
GM: Corsa 1.0 2002>2010

GE4876

SUBSTITUI:
Scania: 1854876
APLICAÇÃO:
SCANIA: Série 5 PGR 2008>

GE4886

SUBSTITUI:
VW: 5U0820021B; **Valeo:** 700886, 996014W
APLICAÇÃO:
VW: Gol G5 2009>2019, Novo Voyage 2009>2019, Saveiro G5 2009>2019, Fox/Spacefox 2010>2019

GE4890

SUBSTITUI:
Mitsubishi: MN151890
APLICAÇÃO:
MITSUBISHI: Pajero TR4 2002>2008

GE4981

SUBSTITUI:
GM: 52477152, 52498981
APLICAÇÃO:
GM: S101996>2004, Blazer 1996>2004 Com A/C - 12V

GAUSS

A EVOLUÇÃO É GAUSS

ARREFECIMENTO E CLIMATIZAÇÃO

RESISTÊNCIA

Nº 30
Nacional - Catálogo de Arrefecimento e Climatização - 02/2022

GE3001

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,666Ω

SUBSTITUI:
6S659A819AA, 96FB9A819AC, PPWA-122

APLICAÇÃO:
Fiat: Ka 1.0/ 1.6 1999>2007, Fiesta 1.0/ 1.4/ 1.6 1996>2010, Ecosport 1.6/ 2.0 2004>2012

GE3002

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,307Ω

SUBSTITUI:
0 67782831, PPWA-067

APLICAÇÃO:
Fiat: Palio 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8 1996>2010, Idea 1.4/ 1.6/ 1.8 2005>2016 , Doblò 1.2/ 1.4/ 1.6/ 1.8 2001>2010

GE3003

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,513Ω

SUBSTITUI:
5U0959493A

APLICAÇÃO:
VW: Gol 1.0/ 1.6 2005>2014, Saveiro 1.6/ 1.8 2005>2009, Voyage 1.0/ 1.6 2008>2015

GE3004

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,465Ω

SUBSTITUI:
VW: 377959493E, PPWA040

APLICAÇÃO:
VW: Gol I 1.8 1984>1997, Gol II 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1994>2006, Gol III 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1999>2005, Gol IV 1.0/ 1.6/ 1.8 2003>2014, Parati 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1995>2005, Saveiro 1.6/ 1.8 1989>1996

GE3005

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,313Ω

SUBSTITUI:
Fiat: 1334788080, PPWA-105

APLICAÇÃO:
Fiat: Ducato 1998>2017, Palio 2004>2017, Palio Weekend 2013>2020, Strada 2013>2020;
Peugeot: Boxer 2002>;
Citroën: Jumper 2002>

GE3006

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,112Ω
Resistência: T1 - T3: 0,316Ω
Resistência: T1 - T4: 0,679Ω

SUBSTITUI:
GM: 93341907, HRAH-RWI 38/10

APLICAÇÃO:
Fiat: Meriva 1.4/ 1.8 2008>2012

GE3007

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,234Ω

SUBSTITUI:
Fiat: 7521262, PPWA-89

APLICAÇÃO:
Fiat: Uno Mile 1.0 1990>2001, Premio 1.3/ 1.5/ 1.6 1985>1992, Elba 1.3/ 1.5/ 1.6 1986>1996, Fiorino 1.0/1.3 1978>1988

GE3008

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,526Ω
Resistência: T1 - T3: 0,084Ω
Resistência: T1 - T4: 2,075Ω

SUBSTITUI:
Fiat: 7078695, PPWA-118

APLICAÇÃO:
FIAT: Argo 2017>, Bravo 2011>2015, Bravo (fase 1) 2016, Cronos 2018>, Doblo 2002>2009, Doblo (fase 1) 2010>, Ducato (fase 1) 2006>2017, Ducato (fase 1 PSA) 2006>2016, Grand Siena 2012>, Linea 2009>2016, Mobi 2017>, Strada 1996, Fiorino 2011>, Palio 1996>2017, Palio Weekend 1996>2002, Punto 2008>2017, Siena 1996>2002, Stilo 2003>2011, Uno 2011>2014, Uno (fase 1) 2015>2016, Uno (fase 2) 2016>, Uno Furgoneta 2011>2016

GE3009

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,432Ω
Resistência: T1 - T3: 1,407Ω
Resistência: T1 - T4: 3,453Ω

SUBSTITUI:
VW: 377959493; **Fiat:** PPWA-121

APLICAÇÃO:
Fiat: Palio 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8 1996>2017;
VW: Gol III 1999>

GE3010

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,225Ω

SUBSTITUI:
GM: 93337584

APLICAÇÃO:
GM: Celta 1.0/ 1.4 1999>2006, Prisma 1.0/ 1.4 2001>2016

GE3011

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,749Ω

SUBSTITUI:
VW: 325.959.493-1, PPWA-036

APLICAÇÃO:
VW: Santana 1.8 1984>1989

GE3012

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,401Ω

SUBSTITUI:
VW: 325.959.493-2, PPWA-041

APLICAÇÃO:
VW: Santana 1.8/ 2.0 1998>2006

GE3013

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,415Ω
SUBSTITUI:
Ford: 4M359A819AA, EZT31018
APLICAÇÃO:
Ford: Courier 1.6 1999>2013, Fiesta 2002>2006, Ka 1.0/ 1.6 1999>2007

GE3014

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,287Ω
Resistência: T1 - T3: 1,999Ω
Resistência: T1 - T4: 2,406Ω
Resistência: T1 - T5: 2,414Ω
SUBSTITUI:
Citroën/ Peugeot: FR1420051
APLICAÇÃO:
Citroën: Picasso 1.6/ 2.0 2000>2012, C3 1.4/ 1.6 2003>2012;
Peugeot: 206, 307 - Todos Anos

GE3015

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,654Ω
Resistência: T1 - T3: 0,872Ω
Resistência: T1 - T4: 0,361Ω
SUBSTITUI:
GM: 90535076
APLICAÇÃO:
GM: Corsa 1.0 VHC 2002>2012, Montana 1.8 Flex 2002>2012

GE3016

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,301Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 50003504, PPWA-068
APLICAÇÃO:
Fiat: Tempra 2.0 1992>1998

GE3017

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,380Ω
Resistência: T1 - T3: 0,748Ω
Resistência: T1 - T4: 1,922Ω
SUBSTITUI:
VW: 377959493A, PPWA-122
APLICAÇÃO:
VW: Fox 03>, Gol 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1999>2005

GE3018

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,484Ω
Resistência: T1 - T3: 1,328Ω
Resistência: T1 - T4: 3,445Ω
Resistência: T2 - T3: 0,959Ω
Resistência: T2 - T4: 2,983Ω
Resistência: T3 - T4: 3,046Ω
SUBSTITUI:
VW: PPWA-038, ZBC905.051-A
APLICAÇÃO:
VW: Gol 1.6/ 1.8/ 2.0 1992>1996, Santana 1.8 1984>1989, Parati 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1995>1999

GE3019

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,372Ω
Resistência: T1 - T3: 2,645Ω
Resistência: T1 - T4: 0,957Ω
SUBSTITUI:
Ford: E9UH19A706-AA
APLICAÇÃO:
Ford: F250 4.2/ 3.9 1998>2003, F350 2.8 2014, F4000

GE3020

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,818Ω
Resistência: T1 - T3: 2,246Ω
Resistência: T1 - T4: 0,293Ω
SUBSTITUI:
Audi/ VW: 6Q0959263A, S8810001
APLICAÇÃO:
Audi: A1 2.0 2012, A2 1.4/ 1.6 02>05;
VW: Fox 1.6 05>, Polo 1.6 02>05

GE3021

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,630Ω
Resistência: T1 - T3: 3,164Ω
SUBSTITUI:
Fiat: 7078745, 7082388, PPWA-119
APLICAÇÃO:
Fiat: Palio Weekend 1.4/ 1.6/ 1.8 2010>2014, Siena 1.0/ 1.2/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8 2002>2005, Strada 1.2/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8 1998>2010

GE3022

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,847Ω
Resistência: T1 - T3: 1,420Ω
Resistência: T1 - T4: 1,122Ω
SUBSTITUI:
Ford: EZT 31060
APLICAÇÃO:
Ford: Fiesta 1.0/ 1.6 2002>2010, Ecosport 1.6/ 2.0 2004>2012

GE3023

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,983Ω

Resistência: T1 - T3: 2,404Ω

SUBSTITUI:

VW: PPWA-37, ZBC905.051

APLICAÇÃO:

VW: Gol 1.6/ 1.8/ 2.0 1984>1997, Santana 1.8/ 2.0 1984>1994, Parati 1.6/ 1.8 1987>1995

GE3024

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,219Ω

SUBSTITUI:

GM: M51001400

APLICAÇÃO:

GM: Spin 1.8 2012.2017, Cobalt 1.4/ 1.8 2011>2016, Onix 1.4/ 1.8 2012>2012

GE3025

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,706Ω

Resistência: T1 - T3: 1,122Ω

Resistência: T1 - T4: 0,442Ω

SUBSTITUI:

Ford: 1311115, 3M5H-18B647-BA, SX4H18B647AA

APLICAÇÃO:

Ford: Fiesta 1.0/ 1.6 2002>2010, Focus 1.6/ 2.0 2013>2019, Ka 1.0/ 1.6 1999>2007, Mondeo 2.0/ 2.5 2004>2007

GE3026

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 7,678Ω

Resistência: T1 - T3: 8,102Ω

Resistência: T1 - T4: 9,162Ω

SUBSTITUI:

1845791

APLICAÇÃO:

GM: Astra 2.0 1993>1996

GE3027

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 2,311Ω

Resistência: T1 - T3: 3,264Ω

Resistência: T1 - T4: 4,345Ω

SUBSTITUI:

VW: EP4705, PPWA-112

APLICAÇÃO:

VW: Santana 1.8 1984>1989

GE3028

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 5,200Ω

Resistência: T1 - T3: 1,782Ω

SUBSTITUI:

PPWA-088

APLICAÇÃO:

GM: Monza 1.6/ 1.8/ 2.0 1984>1996

GE3029

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,417Ω

Resistência: T1 - T3: 1,093Ω

SUBSTITUI:

Fiat: 7078760, PPWA-120

APLICAÇÃO:

Fiat: Palio 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.6/ 1.8 1998>2010, Palio Weekend 1.4/ 1.6/ 1.8 2010>2014, Palio Fire 1.0 2009

GE3030

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 1,260Ω

Resistência: T1 - T3: 4,949Ω

SUBSTITUI:

VW: 377959493-B, PPWA-123

APLICAÇÃO:

VW: Gol 1.0/1.6/1.8/2.0 1999>2005

GE3031

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 1,251Ω

Resistência: T1 - T3: 1,127Ω

Resistência: T1 - T4: 0,824Ω

SUBSTITUI:

Ford/ VW: 3M5H-18B, 647 - AC

APLICAÇÃO:

Ford: Focus 1.6/ 1.8/ 2.0 2003>2007, Mondeo 2.0/ 2.5 2000>2007;

VW: Gol 1.6/ 1.8 2002>

GE3032

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 1,815Ω

Resistência: T1 - T3: 0,354Ω

Resistência: T1 - T4: 0,355Ω

Resistência: T1 - T5: 0,349Ω

Resistência: T1 - T6: 0,487Ω

Resistência: T1 - T7: 0,353Ω

Resistência: T1 - T8: 0,351Ω

SUBSTITUI:

Renault: 4415550, 7701057557, 931181462

APLICAÇÃO:

Renault: Master 2.5 2004>2012

GE3033

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

AR DIGITAL

CONECTOR 3 VIAS

SUBSTITUI:

Audi/ VW: 1JO907521, 5DS006467-01, 657364M

APLICAÇÃO:

Audi: A4 1.8/ 2.4/ 2.8 1994>2000, TT, Quattro 1.8L 2002>;

VW: Golf 2.0 2008>2013, Jetta 1.8L 2003>2008

GE3034

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 1,215Ω

Resistência: T1 - T3: 3,233Ω

Resistência: T1 - T4: 0,268Ω

SUBSTITUI:

VW: 701959263A, 7M01959263G, 7M01959263E, 95NW-18B647-BD

APLICAÇÃO:

VW: Golf 1.6/ 1.8/ 2.0 1996>1998, Polo 1.0/ 1.6/ 2.0 2002>2006, Jetta 1994>2003

GE3035

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,902Ω

Resistência: T1 - T3: 2,309Ω

Resistência: T1 - T4: 0,233Ω

SUBSTITUI:

VW: 7E0959263C, 7L0907521B

APLICAÇÃO:

VW: Amarok 2.0 2010>2016, Touareg 2010>

GE3036

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 2,427Ω

Resistência: T1 - T3: 3,965Ω

SUBSTITUI:

VW: 2R2959263

APLICAÇÃO:

VW: Caminhão Constellation 24V 24250 24280 31320, Titan

GE3037

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

CONECTOR 9 VIAS

SUBSTITUI:

Renault: 09732914D, 73412602, 7701040562, FW26625AT

APLICAÇÃO:

Renault: Clio 1.0/ 1.6 1998>2006, Mégane 1.6/ 2.0 1997>2001, Scénic 2.0 1999>2001

GE3038

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

2 CONECTOR 4 / 2 VIAS

SUBSTITUI:

Citroën/ Peugeot: 1308CX, 9662240180

APLICAÇÃO:

Citroën: C3 1.4/ 1.6 2005>2012, C4 2.0 2004>2008, C52.0/ 3.0 2004>2008;

Peugeot: 206 1998>, 307 2001>, 308 2007>2013, 5008 2009>

GE3039

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,060Ω

Resistência: T1 - T3: 0,602Ω

SUBSTITUI:

Citroën: 1267A9, 9641212580

APLICAÇÃO:

Citroën: Xsara Picasso 1.6/ 2.0 2000>2012

GE3040

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

CONECTOR 6 VIAS

SUBSTITUI:

Citroën: 644178

APLICAÇÃO:

Citroën: Berlingo 1.6/ 1.8 2002>2007, Xsara Picasso 1.6/ 2.0 2000>2012, Xantia, ZX 2000>;

Peugeot: 206, 207, 307 2000>

GE3041

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

CONECTOR 3 VIAS

SUBSTITUI:

Mercedes-Benz: 210 821 1551, 5HL 351321-131

APLICAÇÃO:

Mercedes-Benz: E210, E320, E420 1997>2003, E320, E430, E55Amg 2002>2005

GE3042

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

CONECTOR 5 VIAS

SUBSTITUI:

Ford: 8E5Z19E624A

APLICAÇÃO:

Ford: Fusion 2.3/ 2.5/ 3.0 2006>2012

GE3043

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

CONECTOR 5 VIAS

SUBSTITUI:

Bosch: F 011 500 070; **Citroën/ Peugeot:** 135 017 03, 135 032 01

APLICAÇÃO:

GM: Captiva 2.4/ 3.0/ 3.6 2008>2013

GE3044

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

3 CONECTOR 2 VIAS

SUBSTITUI:

Denso: A43002400; **Fiat:** 51918027

APLICAÇÃO:

Fiat: Toro 1.8 2016

GE3045

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

CONECTOR 4 VIAS

SUBSTITUI:
Ford: AB3919A706AA

APLICAÇÃO:
Ford: Ranger 2.2/ 2.5/ 3.2 2012>2015

GE3046

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 3,333Ω

Resistência: T1 - T3: 5,435Ω

SUBSTITUI:
97907-2B000

APLICAÇÃO:
Hyundai: Santa Fé 2.7 2006>2009

GE3047

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

AR DIGITAL

CONECTOR 4 VIAS

SUBSTITUI:
Honda: 077800-0960, 79330-SDG-W51

APLICAÇÃO:
Honda: Civic 1.7/ 1.8/ 2.0 2006>2012, CR-V 2.0 2006>2011

GE3048

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA VENTOINHA

AR DIGITAL

2 CONECTOR 2 / 3 VIAS

SUBSTITUI:
Toyota: 499300-3341, 89257-12010

APLICAÇÃO:
Toyota: Corolla 1.6/ 1.8 2002>2008

GE3049

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

CONECTOR 4 VIAS

SUBSTITUI:
Nissan: 27150-4M401

APLICAÇÃO:
Nissan: Frontier 2.5 2008>2016

GE3050

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,433Ω

Resistência: T1 - T3: 1,439Ω

Resistência: T1 - T4: 3,016Ω

SUBSTITUI:
Nissan: 27150-ED000, 27150-ED50A

APLICAÇÃO:
Nissan: Livina/ Grand Livina 1.6/ 1.8 2009>2014, Tiida 2008>

GE3051

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 1,279Ω

Resistência: T1 - T3: 1,176Ω

Resistência: T1 - T4: 0,862Ω

SUBSTITUI:
Ford: AV1H813647AB

APLICAÇÃO:
Ford: Ecosport 1.5/ 1.6/ 2.0 2008>2018

GE3052

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

AR ELETRÔNICO

CONECTOR 6 VIAS

CHICOTE 2 VIAS

SUBSTITUI:
VW: 6Q1 907 521

APLICAÇÃO:
VW: Polo 1.0/ 1.6/ 2.0 2002>2014

GE3053

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,233Ω

SUBSTITUI:
Fiat: 51799364, 55702358

APLICAÇÃO:
Fiat: Linea 1.4/ 1.8/ 1.9 2008>2016, Punto 1.4/ 1.8 2007>2012

GE3054

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA VENTOINHA

AR ELETRÔNICO

2 CONECTOR 2 / 4 VIAS

SUBSTITUI:
VW: 1625-5YY0063.D, 52420686, 7L0 907 521B

APLICAÇÃO:
VW: Amarok 2.0 2010>2016, Touareg - Ar Traseiro 2004>2010

GE3055

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

2 CONECTOR 5 / 2 VIAS

SUBSTITUI:
Renault: 271500889R, A51004200

APLICAÇÃO:
Renault: Master 2.3 2.3 113/ 213/ 223/ 323 2012

GE3056

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,287Ω

SUBSTITUI:
Denso: 51905875; **Fiat:** KRA51002400, M51001800

APLICAÇÃO:
Fiat: Grand Siena/ Siena 1.0/ 1.4/ 1.6 2012>2016, Uno Mille 1.0 2005>2013, Uno Way 1.0/ 1.3 2016, Palio 1.4/ 1.4/ 1.6 2009>2017, Strada 1.4/ 1.8 2010>2015

GE3057

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

CONECTOR 2 VIAS

SUBSTITUI:

Nissan: 27226-70T03, 277614BA0A, 70T032E243, 70T038E17

APLICAÇÃO:

Nissan: Sentra 2.0 2006>2013

GE3058

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

AR DIGITAL

2 CONECTOR 2 / 3 VIAS

SUBSTITUI:

Ford: 1750865, A6005-007-00, AV6N-19E624-BA/B4

APLICAÇÃO:

Ford: Focus 1.6/ 2.0 2013>2019

GE3059

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,688Ω

SUBSTITUI:

Renault: 8200045082

APLICAÇÃO:

Renault: Clio 1.0/ 1.6 1999>2009, Mégane 1.6/ 2.0 1997>2004, Senic 1.6 1999>2005, Twingo 1.0 2000>2007, Logan, Sandero 2013>

GE3060

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 1,753Ω

Resistência: T1 - T3: 3,020Ω

Resistência: T1 - T4: 0,637Ω

SUBSTITUI:

VW: 5U0819022, BC2468107370RC

APLICAÇÃO:

VW: Gol 1.0 2005>2014, Voyage 1.0/ 1.6 2008>2015, Saveiro,Voyage 2010>2016

GE3061

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 1,497Ω

Resistência: T1 - T3: 3,245Ω

Resistência: T1 - T4: 0,983Ω

SUBSTITUI:

Nissan: 27150EY00A, 4226E80

APLICAÇÃO:

Nissan: March 1.0/ 1.6 2015, Versa 1.6 2011, Sentra 2.0 2009>2013

GE3062

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,465Ω

Resistência: T1 - T3: 0,880Ω

Resistência: T1 - T4: 1,757Ω

SUBSTITUI:

...

APLICAÇÃO:

Universal

GE3063

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,098Ω

Resistência: T1 - T3: 0,620Ω

Resistência: T1 - T4: 0,983Ω

Resistência: T1 - T5: 1,992Ω

SUBSTITUI:

GM: 1845784, 90230931

APLICAÇÃO:

GM: Ômega 2.0/ 2.2/ 3.0/ 4.1 1992>1995, Ômega Suprema 2.0/ 2.2/ 3.0/ 4.1 1992>1995

GE3064

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,840Ω

SUBSTITUI:

Hyundai: 2J1306C

APLICAÇÃO:

Hyundai: HB 20 1.0/ 1.6 2012>2013, HB 20S Sedan 1.0/ 1.6 2013

Hyundai: iX 35 2.0 2010>, Veloster 1.6 2012>;

Kia: Cerato 1.6 2010>

GE3065

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 1,555Ω

Resistência: T1 - T3: 0,545Ω

Resistência: T1 - T4: 0,255Ω

SUBSTITUI:

Audi/ VW: 1JO-819-022A

APLICAÇÃO:

Audi: A4 1.8/ 2.4 1995>2000;

VW: Golf 2000>

GE3066

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA VENTOINHA

2 CONECTORES 2 / 3 VIAS

SUBSTITUI:

1TD959455

APLICAÇÃO:

VW: Jetta 2.5 2006>2007, Jetta Variant 2.5 2006>2009, Passat

GE3067

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,882Ω

SUBSTITUI:

Ford: 541959493, PPWA-092

APLICAÇÃO:

Ford: Verona 1.6/ 1.8 1990>1993;

VW: Apolo >1992

GE3068

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 2,460Ω

Resistência: T1 - T3: 1,050Ω

Resistência: T1 - T4: 0,303Ω

SUBSTITUI:

Renault: 6001552013

APLICAÇÃO:

Renault: Logan 1.0/ 1.6 2007>2013, Logan Stepway 1.0/ 1.6 2012>2015, Sandero Stepway 1.0/ 1.6 2007>2012

GE3069

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
TENSÃO MIN. 4,2 V
MAX. 5,2 V
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Mitsubishi: MR576271
APLICAÇÃO:
Mitsubishi: Pajero II 3.2 2000>2007, Pajero Sport 3.0/ 3.5/ 2.8 1998>2009, Pajero III 2.5/ 3.0 1999>2007, Pajero IV 3.2/ 3.5/ 3.8 2009>2016, Pajero Classic 3.8 2003>2014, TR4 2.0 1999>2007

GE3070

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
TRANSISTORIZADA
TENSÃO MIN. 2,2 V
MAX. 3,7 V
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Honda: 79330-S5J-M01
APLICAÇÃO:
Honda: Civic 1.7 2001>2006

GE3071

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
1R68
0R26 OHM
0R51
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Nissan: 1916E39
APLICAÇÃO:
Nissan: Frontier 2.8 2002>2005, X-Terra 2.8 2003>2005

GE3072

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,402Ω
Resistência: T1 - T3: 3,632Ω
Resistência: T1 - T4: 8,934Ω
SUBSTITUI:
Mercedes-Benz: SK504010705
APLICAÇÃO:
Mercedes-Benz: Axor 2006>

GE3073

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,655Ω
Resistência: T1 - T3: 1,027Ω
Resistência: T1 - T4: 1,503Ω
SUBSTITUI:
Honda: 79330-SAA-J01
APLICAÇÃO:
Honda: Fit 1.4/ 1.5 2002>2008

GE3074

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,004Ω
Resistência: T1 - T3: 0,155Ω
Resistência: T1 - T4: 0,393Ω
Resistência: T1 - T5: 1,210Ω
SUBSTITUI:
...
APLICAÇÃO:
Caminhão (Universal)

GE3075

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,795Ω
Resistência: T1 - T3: 0,301Ω
Resistência: T1 - T4: 0,644Ω
SUBSTITUI:
GM: 15094285
APLICAÇÃO:
GM: S10 2.4/ 2.8 2003>2012, Blazer 2.8/ 4.3 1985>1994

GE3076

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
TENSÃO MIN. 2,2 V
MAX. 3,7 V
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Honda: 077800-0682, 077800-0930, 077800-1980, 79330-SDG-W51
APLICAÇÃO:
Honda: New Civic 1.7/ 1.8/ 2.0 2005>2012

GE3077

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,420Ω
Resistência: T1 - T3: 2,265Ω
SUBSTITUI:
...
APLICAÇÃO:
Caminhão (Universal)

GE3078

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA
Resistência: T1 - T2: 0,313Ω
SUBSTITUI:
Fiat: EZT31280
APLICAÇÃO:
Fiat: Stilo 1.8/ 2.4 2002>2008

GE3079

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,022Ω
Resistência: T1 - T3: 0,962Ω
Resistência: T1 - T4: 0,671Ω
SUBSTITUI:
BMW: 64118391749
APLICAÇÃO:
BMW: E36, 318, 320, 325 1992>1995

GE3080

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1,900Ω
Resistência: T1 - T3: 0,650Ω
Resistência: T1 - T4: 0,479Ω
SUBSTITUI:
...
APLICAÇÃO:
Mitsubishi: L 200 2.5 2004>2011

GE3081

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 53,01kΩ

Resistência: T1 - T3: 1,131kΩ

SUBSTITUI:

Mitsubishi: 27150-1N760, 7802A006, 92495-V92204

APLICAÇÃO:

Mitsubishi: ASX 2.0 2011>2015, Outlander 2.0/ 2.4/ 3.0 2009>2012

GE3082

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 1,051Ω

SUBSTITUI:

VW: PPWA039, ZBC959.493

APLICAÇÃO:

VW: Gol 1.6/ 1.8 1985>1997, Santana 1.8 1984>1989, Parati 1.6 1986>1995

GE3083

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 3,379Ω

Resistência: T1 - T3: 0,269Ω

Resistência: T1 - T4: 0,981Ω

SUBSTITUI:

Ford: 3259592631, PPWA-113

APLICAÇÃO:

Ford: Versailles 1.8/ 2.0 1991>1996;

VW: Santana

GE3084

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,263Ω

SUBSTITUI:

VW: 377.971.505.F, PPWA094

APLICAÇÃO:

VW: Gol 1.0/ 1.6/ 1.8/ 2.0 1995>2006, Parati 1.0/ 1.6/ 2.0 1997>2005, Saveiro 1.6/ 1.8/ 2.0 1996>2003

GE3085

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,484Ω

SUBSTITUI:

VW: 327.971.505.1, PPWA-095

APLICAÇÃO:

VW: Santana 1.8 1984>1989, Santana 2.0 1984>1994

GE3086

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,192Ω

SUBSTITUI:

GM: 3134503070, 94718195

APLICAÇÃO:

GM: Astra Sedan/ Hatch 2.0 1998>2011, Vectra Sedan/ Hatch 2.0 1996>2005, Vectra2.0 GT 2007>2011

GE3087

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA VENTOINHA

Resistência: T1 - T2: 0,290Ω

SUBSTITUI:

Ford: 91AB9A819AC

APLICAÇÃO:

Ford: Escort 1.8 1996>2002

GE3088

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 1,626Ω

Resistência: T1 - T3: 1,034Ω

Resistência: T1 - T4: 1,787Ω

SUBSTITUI:

Toyota: 8713802060

APLICAÇÃO:

Toyota: Hilux 2.7/ 2.5/ 3.0 2008>2015, SW-4 2.7/ 4.0/ 3.0 2012>2015

GE3089

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: IO - M1: 1,045Ω

Resistência: M1 - 2M: 0,711Ω

Resistência: M2 - H1: 0,321Ω

Resistência: IO - H1: 2,075Ω

SUBSTITUI:

Honda: 79330-SR3-A01

APLICAÇÃO:

Honda: Civic 1.5/ 1.6 1991>1995

GE3090

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,293Ω

Resistência: T1 - T3: 0,915Ω

Resistência: T1 - T4: 2,569Ω

SUBSTITUI:

Ford: F57H19A706-BA

APLICAÇÃO:

Ford: Ranger 2.3/ 2.5/ 2.8/ 4.0 1997>2009

GE3091

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 2,119Ω

Resistência: T1 - T3: 3,066Ω

Resistência: T1 - T4: 3,436Ω

SUBSTITUI:

Fiat: 1306600080

APLICAÇÃO:

Fiat: Ducato 2.8 1997>2002

GE3092

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

0R25

0R7 OHM

2R85

SUBSTITUI:

Renault: 7701046943

APLICAÇÃO:

Renault: Scénic 1.6/ 2.0 2001>2009

GE3093

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,003Ω
Resistência: T1 - T3: 2711kΩ
Resistência: T1 - T4: 2712kΩ
SUBSTITUI:
Renault: 7701206351
APLICAÇÃO:
Renault: Scénic 1.6/ 2.0 2001>2009

GE3094

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
0R41
1R72 OHM
3R70
SUBSTITUI:
Renault: 7701207717
APLICAÇÃO:
Renault: Mégane 1.6/ 2.0 2006>2012

GE3095

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
0R25
0R70 OHM
2R85
SUBSTITUI:
Renault: 4L3Z19A706AA, 7701046941, 7701048356
APLICAÇÃO:
Renault: Scénic 2.0 1999>2001

GE3096

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 0,013Ω
Resistência: T1 - T3: 0,370Ω
SUBSTITUI:
...
APLICAÇÃO:
Volvo: Caminhões 1984>

GE3097

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,949Ω
Resistência: T1 - T3: 3,806Ω
Resistência: T1 - T4: 16,939Ω
Resistência: T1 - T6: 4,765Ω
SUBSTITUI:
Scania: 1738098, 1425070
APLICAÇÃO:
Scania: Série 4 - Todos Anos

GE3098

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
CONECTOR 7 VIAS
SUBSTITUI:
GM: 52475432, 52484323, 90560362
APLICAÇÃO:
GM: Astra Sedan/ Hatch 1.8/ 2.0 1998>2006, Meriva 1.4/ 1.8 2003>2012

GE3099

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 1948Ω
Resistência: T1 - T3: 0,919Ω
Resistência: T1 - T4: 0,282Ω
SUBSTITUI:
VW: 30919024
APLICAÇÃO:
VW: Jetta 2.5 2008>2009

GE3100

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 2,754Ω
Resistência: T1 - T3: 0,510Ω
Resistência: T1 - T4: 0,955Ω
SUBSTITUI:
Mitsubishi: 246810-5050
APLICAÇÃO:
Mitsubishi: Pajero 3.8 2003>2014, Montero 3.8 L V6 2003>2004

GE3101

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA
Resistência: T1 - T2: 3,911Ω
Resistência: T1 - T3: 2,605Ω
Resistência: T1 - T4: 5,549Ω
SUBSTITUI:
Hyundai: 971282D000
APLICAÇÃO:
Hyundai: Tucson 2.0/ 2.7 2004>2012

GE3102

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
AR DIGITAL
TENSÃO MIN. 1,4 V
MAX. 2,0 V
CONECTOR 4 VIAS
SUBSTITUI:
Renault: 7710454870
APLICAÇÃO:
Renault: Master 2.5 2004>2012

GE3103

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
TENSÃO MIN. 1,4 V
MAX. 2,0 V
CONECTOR 5 VIAS
SUBSTITUI:
Ford: 8E5Z19E624A
APLICAÇÃO:
Ford: Fusion 2.3/ 2.5/ 3.0 2006>2012

GE3104

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA
TENSÃO MIN. 1,0V
MAX. 9,0V
CONECTOR 6 VIAS
SUBSTITUI:
Renault: 34Z110961257
APLICAÇÃO:
Renault: Fluence 1.6/ 2.0 2012>2018

GE3105

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

TENSÃO MIN. 1,0V

MAX. 4,6V

VENTILADOR ELETRÔNICO

CONECTOR 6 VIAS

SUBSTITUI:

GM: 52488563

APLICAÇÃO:

GM: Astra 2010>2012, Vectra 2010>2012, Zafira 2.0 2009

GE3106

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 0,029Ω

Resistência: T1 - T3: 20,86Ω

Resistência: T1 - T4: 2,780Ω

Resistência: T1 - T5: 3,130Ω

SUBSTITUI:

GM: 90559834

APLICAÇÃO:

GM: Zafira 2.0 2001>2012

GE3107

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 2,675Ω

Resistência: T1 - T3: 0,380Ω

Resistência: T1 - T4: 0,978Ω

SUBSTITUI:

GM: 90463851

APLICAÇÃO:

GM: Vectra 2.0/ 2.0 1997>2005

GE3108

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

4R3

2R8 OHM

5R8

TRANSISTORIZADO

CONECTOR 3 VIAS

SUBSTITUI:

Hyundai: 97235-3K000

APLICAÇÃO:

Hyundai: Azera, Vera Cruz, Santa Fé 2.5 1999>

GE3109

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA CAIXA EVAPORADORA

Resistência: T1 - T2: 5,804Ω

Resistência: T1 - T3: 3,680Ω

SUBSTITUI:

Hyundai: 97907-2B000

APLICAÇÃO:

Hyundai: Santa Fé 2.4/ 2.7/ 3.5 2007>2012

GE3110

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

AR TRASEIRO

6R60

2R5 OHM

CONECTOR 4 VIAS

SUBSTITUI:

Kia: 971791F210

APLICAÇÃO:

Kia: Sportage 2.0/ 2.7 2004>2010

GE3111

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

4R2

3R2 OHM

5R8

CONECTOR 4 VIAS

SUBSTITUI:

Kia: 971792 J000

APLICAÇÃO:

Kia: Cerato 1.6/ 2.0 2004>2009

GE3112

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

0R44

0R89 OHM

3R03

CONECTORES 12 / 2 / CHICOTE 2 VIAS

SUBSTITUI:

Renault: 7701067033

APLICAÇÃO:

Renault: Clio 1.0/ 1.6 2000.2009, Symbol 1.6 1996>2005

GE3113

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

0R34

0R97 OHM

3R01

SUBSTITUI:

...

APLICAÇÃO:

Hyundai: HB 20 1.0/ 1.6 2012>2013, HB 20 S Sedan 1.0/ 1.6 2013

GE3116

ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA DA CAIXA EVAPORADORA

SUBSTITUI:

Behr: P2942001, 13985

APLICAÇÃO:

Citroën: C3 2013>2016

GE3117

ESPECIFICAÇÕES: MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO (RESISTÊNCIA) DA CAIXA EVAPORADORA

SUBSTITUI:

Citroën: 9827870080, 98372A, 9662872380;

Peugeot: 1267.J4, 1267.J6

APLICAÇÃO:

Citroën: C2 1.6 VTR 2004>2009, C3 1.4 i GLX 2003>2005, C3 1.6 16V 2005, C3 1.6 Exclusive 16V 2003>2005

GAUSS

A EVOLUÇÃO É GAUSS

ARREFECIMENTO E CLIMATIZAÇÃO

REFERÊNCIAS CRUZADAS

Nº 30
Nacional - Catálogo de Arrefecimento e Climatização - 02/2022

ELETROVENTILADOR

AUDI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
8D0959455J	GE1101	11

BOSCH

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
0 130 303 244	GE1019	4
0 130 303 872	GE1114	12
0 130 303 873	GE1115	12
0 130 308 117	GE1108	11
9 130 081 032	GE1040	6
9 130 081 055	GE1156	14
9 130 081 058	GE1058	8
9 130 081 066	GE1040	6
9 130 081 090	GE1040	6
9 130 451 086	GE1003	2
9 130 451 003	GE1052	7
9 130 451 046	GE1048	7
9 130 451 106	GE1046	7
9 130 451 124	GE1059	8
9 130 451 137	GE1036	6
9 130 451 141	GE1036	6
9 130 451 171	GE1013	3
9 130 451 215	GE1020	4
9 130 451 216	GE1020	4
F 006 B10 064	GE1038	6
F 006 B10 123	GE1154	13
F 006 KM0 606	GE1109	11
F 006 KM0 609	GE1019	4
F 006 KM0 609	GE1021	4
F 006 KM0 60D	GE1068	9
F 006 KM0 614	GE1068	9
F 006 KM0 615	GE1011	3
F 006 KMO 402	GE1056	8
F 006 SA0 305	GE1114	12

CITROËN

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
9675280980	GE1129	12
9805347380	GE1129	12
1250F8	GE1009	2
1253.C6	GE1027	5
1253.H3	GE1027	5
1253.K2	GE1014	3
1253.K7	GE1014	3
1253E9	GE1002	2

DENSO

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
16363-0T020	GE1044	7
BC422750-8212	GE1034	5
BC422750-8213RC	GE1063	9
M15001600	GE1035	6

FIAT

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
7.519.723	GE1048	7
46.449.099	GE1016	3
46.449.102	GE1015	3
46.449.130	GE1015	3
46554752	GE1068	9
46.760.459	GE1068	9
46.764.670	GE1016	3
46.764.671	GE1015	3
46.782.466	GE1015	3
46.782.467	GE1016	3
46.782.468	GE1015	3
46.811.843	GE1071	9
46815898	GE1026	4
46.815.900	GE1061	8
46815901	GE1026	4
46816876	GE1024	4
46816877	GE1024	4
46816879	GE1024	4
46832896	GE1026	4
51.712.739	GE1070	9
51.745.932	GE1038	6
51822633	GE1025	4
51835572	GE1035	6
51.840.940	GE1082	10
51.846.311	GE1073	10
51.846.311	GE1084	11
51.846.313	GE1084	11
51905874	GE1035	6
51.985.154	GE1082	10
60815453	GE1068	9
75.201.767	GE1156	14
1347697080	GE1074	10
1358012080	GE1074	10

FORD

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
2S65-8K620-DA	GE1023	4
3M51-8C607-EC	GE1127	12
547.959.455F	GE1003	2
97KB8C607CA	GE1004	2
D3B5-8C607-AA	GE1110	11
D3B5-8C607-AA	GE1130	12
D3B5-8C607-AE	GE1110	11
D3B5-8C607-AE	GE1130	12
D3B5-8C607-AEM	GE1110	11
D3B5-8C607-AEM	GE1130	12

GATE

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
V5020616	GE1129	12
V9010918	GE1068	9

GM

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1341258	GE1019	4
1341307	GE1019	4
5000309	GE1085	11
9117716	GE1019	4
9158007	GE1024	4
13427160	GE1108	11
39013323	GE1106	11
39030262	GE1107	11
52028192	GE1078	10
52047984	GE1063	9
52409926	GE1085	11
90510209	GE1019	4
90920012	GE1013	3
93217911	GE1059	8
93294288	GE1021	4
93337577	GE1061	8
93337578	GE1026	4
93341072	GE1001	2
93341928	GE1085	11
93341929	GE1085	11
93360613	GE1060	8
93382154	GE1051	7
94722522	GE1078	10
94722522	GE1081	10
94722524	GE1078	10
94722524	GE1079	10
94722525	GE1080	10
94722525	GE1081	10
94733314	GE1034	5
24431829	GE1109	11
24431830	GE1109	11
3125GM16P	GE1085	11
52478169	GE1114	12
GM16P	GE1085	11
MP8125	GE1085	11

HONDA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
190155AAA01	GE1105	0
190205AAA01	GE1105	0
19020PL6003	GE1042	6
19020RRAA01	GE1043	7
190305AAA01	GE1105	0
19030PAAA01	GE1037	6
19030PWHM01	GE1042	6
19030RB6Z11	GE1037	6
19030-RNA-A51	GE1076	10
38605-PLC-1013	GE1076	10
38611RNA01	GE1049	7
38616RNA	GE1049	7

HYUNDAI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
25380-1R050	GE1065	9
25380-1R050	GE1104	11

LANCIA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
75201767	GE1156	14

PEUGEOT

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
125331	GE1054	8
125373	GE1054	8
125385	GE1054	8
125387	GE1054	8
9643386780	GE1018	3
9675280980	GE1129	12
1253.66	GE1002	2
1253.83	GE1010	2
1253.91	GE1007	2
1253.C9	GE1018	3
1253.K2	GE1014	3
1253.K7	GE1012	3
1253.K7	GE1014	3
1253.R7	GE1018	3
125391	GE1005	2
542959455B	GE1014	3

MAGNETI MARELLI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
9144601MM	GE1030	5

RENAULT

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
6001546844	GE1055	8
6001550769	GE1055	8
7700672003	GE1047	7
7700750157	GE1041	6
7701042439	GE1126	12
7701043975	GE1126	12
7701043977	GE1126	12
7701043979	GE1126	12
7701045216	GE1126	12
7701046627	GE1126	12
7701050677	GE1126	12
7701050678	GE1126	12
7701051499	GE1057	8
7702217726	GE1053	8
8200702959	GE1055	8
214812546R	GE1155	14
214814567R	GE1069	9
214817904R	GE1155	14
214819703R	GE1158	14
214819703R	GE1155	14
7 701 050 677	GE1077	10
7 701 070 217	GE1008	2

TOYOTA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1636328150	GE1157	14
16361-0D110	GE1039	6
16361-0D240	GE1044	7
16361-0D240	GE1045	7
163610Y020	GE1157	14
163610Y030	GE1157	14
163610Y080	GE1157	14
163610Y150	GE1157	14
16363-22120	GE1044	7
16363-22120	GE1045	7
16363-23020	GE1075	10
16363-28160	GE1039	6
16711-22100	GE1075	10

VALEO

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
696133	GE1027	5
696857	GE1072	9
696857	GE1072	9
696860	GE1129	12
696886	GE1155	14
214819703R	GE1155	14
4EV012A	GE1017	3
4EV014A	GE1016	3
4EV015A	GE1015	3
4EV016A	GE1016	3
696054R	GE1061	8
698.637R	GE1013	3
698600R	GE1061	8
698603R	GE1060	8
698672R	GE1023	4
698673R	GE1023	4
698845R	GE1017	3
MO848	GE1129	12

VW

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
6Q0 959 455J	GE1031	5
1C0 959 455C	GE1030	5
1H0 959 455 AB	GE1062	8
1H0 959 455 B	GE1062	8
1H0 959 455 J	GE1062	8
1J0 959 455D/F	GE1028	5
1J0 959 455M/C/K	GE1030	5
1J0 959 455P	GE1022	4
1J0959455B	GE1066	9
1J0959455S	GE1029	5
1S0959455A	GE1083	11
1S0959455B	GE1072	9
2TJ 959 455	GE1156	14
325.121.207.2CTR	GE1020	4
377 959 455H	GE1011	3
547.959.455E	GE1003	2
5U0 959 455A	GE1033	5
5U0 959 455B	GE1032	5
5U0.121.253E	GE1064	9
5U0.959.455B	GE1064	9
6E0959455A	GE1066	9
6K0 959 455A	GE1006	2
6K0 959 455B	GE1050	7
6Q0 959 455L/A/F	GE1028	5
6Q0 959 455L/P/C	GE1030	5
6Q0959 455	GE1029	5
6Q0959 455C	GE1029	5
6Q0959 455H	GE1029	5
6Q0959 455Q	GE1029	5
6Q0959455AD	GE1067	9

6QD 959 455B	GE1031	5
6R0959455E	GE1067	9
7X0 959 455	GE1154	13
7X0959455A	GE1154	13
8D0959455J	GE1101	11

EMBREAGEM VISCOSA

AUDI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
58121350	GE6043	17
58121347	GE6043	17

BMW

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
115217006619	GE6043	17
1152170949	GE6043	17

DODGE

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
WQ1331599654	GE6009	16
52028879AD	GE6054	17
55056990AB	GE6054	17

FORD

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1L55-8A616-AA	GE6004	16
4C458A616AA	GE6057	17
4C458A616CA	GE6040	17
5L55-8A616-AA	GE6005	16
6L55-8A616-AA	GE6005	16
6L5Z8A616BA	GE6060	18
AB398C617AB	GE6058	17
E5TZ8600A	GE6061	18
EB3G8C617CA	GE6058	17
F57Z8A616C	GE6061	18
F87A-8C617-AA	GE6000	16
F87Z8A616FA	GE6060	18
TJ3-121431	GE6052	17

GM

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
15154901	GE6063	18
94716850	GE6065	18

HYUNDAI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
25237-42561	GE6007	16
25237-42560	GE6007	16
25237-425602	GE6007	16
252374A1000	GE6067	18

JEEP

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
52079684	GE6074	18

KIA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
0K65A15140C	GE6008	16
0K41015140	GE6009	16

LAND ROVER

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
ERR2266	GE6000	16
ERR3443	GE6076	18

MAHLE

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
8MV376757641	GE6000	16
CFC 87 000P	GE6007	16
376 732-221	GE6043	17
CFC50000P	GE6050	17
CFF 530 000P	GE6058	17
CFF 409 000P	GE6058	17

MERCEDES BENZ

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
00.200.6722	GE6071	18
000 200 4523	GE6000	16
000 200 5523	GE6000	16
000.200.8922	GE6071	18
0002004523	GE6004	16
0002005523	GE6004	16
3762007123	GE6069	18
9042000822	GE6069	18
9042001122	GE6050	17
9042001423	GE6069	18
906200	GE6072	18
9062000822	GE6072	18
A 000 200 97 23	GE6036	17
A9042001122	GE6050	17

MITSUBISHI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
MD326227	GE6009	16
MD317679	GE6009	16
1320A033	GE6087	19

NISSAN

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
21082EB30A	GE6041	17
N01HE304	GE6041	17

NRF

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
49528	GE6008	16
49585	GE6041	17

SCANIA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1339241	GE6080	19
1393424	GE6079	18
1453967	GE6023	16
1856995	GE6023	16
2052003	GE6023	16
2132266	GE6023	16
2386724	GE6023	16
2410086	GE6023	16

SUZUKI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1712057B00	GE6086	19
1712077E00	GE6088	19

TOYOTA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
162100E10	GE6077	18

VOLTO

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
8113150	GE6026	17
8149971	GE6026	17

VW

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
58121350	GE6043	17
58121347	GE6043	17

MOTOR DO VENTILADOR

BOSCH

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
0 130 111 184	GE4184	24
9 130 081 021	GE4021	22
9 130 081 047	GE4047	23
9 130 451 049	GE4049	23
9 130 451 068	GE4068	23
9 130 451 074	GE4074	23
9 130 451 222	GE4222	24
9 130 451 223	GE4223	24
9 130 451 238	GE4238	24
F 006 B10 012	GE4873	26
F 006 B10 067	GE4415	25
F 006 B10 310	GE4310	25
F 006 B10 370	GE4310	25
F 006 B10 413	GE4403	25
F 006 B10 414	GE4403	25
F 006 B10 415	GE4415	25
F 006 K10 082	GE4310	25
F 006 K10 100	GE4310	25
F 006 K10 137	GE4403	25
F 006 MG0 000	GE4000	22
F 006 MG0 403	GE4403	25

CITROËN / PEUGEOT

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
6441RO	GE4009	22
6441S6	GE4024	22

DELCO

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
18080670	GE4067	23

DELPHI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
52475646	GE4322	25
52485309	GE4322	25

DENSO

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
5A373030AM	GE4008	22
46722956	GE4190	24
141730600	GE4190	24
116340-7891	GE4230	24
272700-5152	GE4230	24

FIAT

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
7078699	GE4238	24
7082288	GE4008	22
7088219	GE4010	22
7088222	GE4008	22
7088614	GE4008	22
51836347	GE4347	25
51836362	GE4362	25
71735484	GE4190	24
K410003R	GE4040	22

FORD

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1C3H 19846 BA	GE4846	26
1C3H-19805-AA	GE4846	26
3S5518565AA	GE4565	26
AS65-18456AA	GE4456	25

GM

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
52092625	GE4625	26
52460752	GE4118	23
52477152	GE4981	26
52484322	GE4322	25
52498981	GE4981	26
90376564	GE4067	23
93242359	GE4067	23
93307873	GE4873	26
93395381	GE4873	26
94767137	GE4137	24

HONDA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
79310-S5J-M01	GE4003	22
79310-SR3-A01	GE4002	22

MAGNETI MARELLI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
69412504010	GE4190	24

MERCEDES BENZ

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
38300108	GE4108	23
A 386 830 70 08	GE4049	23
A0038300108	GE4108	23
A003830010864	GE4108	23
A1688301162	GE4423	25

SCANIA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1357713	GE4184	24
1401436	GE4184	24
1495692	GE4184	24
1854876	GE4876	26

SIEMENS / VDO

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
52415019	GE4322	25
99073009	GE4322	25

1BB52	GE4067	23
539 9045 200	GE4423	25
987423D	GE4873	26

TOYOTA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
2727008041	GE4041	22
87103-0K230	GE4230	24
AE4011	GE4142	24

VALEO

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
698262	GE4102	23
698534	GE4190	24
700886	GE4886	26
22136118	GE4118	23
698842C	GE4873	26
970096U	GE4423	25
970442T	GE4873	26
996014W	GE4886	26
FINAL 279H	GE4423	25

VW

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
17771BA11	GE4012	22
1J1819021	GE4102	23
1J1819021A	GE4102	23
1J1819021B	GE4102	23
1J1819021C	GE4102	23
2H1 820 021	GE4012	22
2R2819015	GE4015	22
5U0820021B	GE4886	26

RESISTÊNCIA

AUDI/ VW

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1JO-819-022A	GE3065	33
1JO907521	GE3033	31
5DS006467-01	GE3033	31
657364M	GE3033	31
6Q0959263A	GE3020	29
S8810001	GE3020	29

BMW

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
64118391749	GE3079	34

BOSCH

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
F 011 500 070	GE3043	31

CITROËN

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1267A9	GE3039	31
644178	GE3040	31
9641212580	GE3039	31

CITROËN / PEUGEOT

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
9662240180	GE3038	31
1308CX	GE3038	31
135 017 03	GE3043	31
135 032 01	GE3043	31
FR1420051	GE3014	29

DENSO

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
A43002400	GE3044	31
51905875	GE3056	32

FIAT

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
7078695	GE3008	28
7078745	GE3021	29
7078760	GE3029	30
7082388	GE3021	29
7521262	GE3007	28
50003504	GE3016	29
51799364	GE3053	32
51918027	GE3044	31
55702358	GE3053	32
1306600080	GE3091	35
1334788080	GE3005	28
EZT31280	GE3078	34
KRA51002400	GE3056	32
M51001800	GE3056	32
PPWA-068	GE3016	29
PPWA-105	GE3005	28
PPWA-118	GE3008	28
PPWA-119	GE3021	29
PPWA-120	GE3029	30
PPWA-121	GE3009	28
PPWA-89	GE3007	28

FORD

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1311115	GE3025	30
1750865	GE3058	33
541959493	GE3067	33
3259592631	GE3083	35
3M5H-18B647-BA	GE3025	30
4M359A819AA	GE3013	29
8E5Z19E624A	GE3042	31
8E5Z19E624A	GE3103	36
91AB9A819AC	GE3087	35
A6005-007-00	GE3058	33
AB3919A706AA	GE3045	32
AV1H813647AB	GE3051	32
AV6N-19E624-BA/B4	GE3058	33
E9UH19A706-AA	GE3019	29
EZT 31060	GE3022	29
EZT31018	GE3013	29
F57H19A706-BA	GE3090	35
PPWA-092	GE3067	33
PPWA-113	GE3083	35
SX4H18B647AA	GE3025	30

FORD / VW

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
3M5H-18B	GE3031	30
647 - AC	GE3031	30

GM

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
93341907	GE3006	28
1845784	GE3063	33
15094285	GE3075	34
52475432	GE3098	36
52484323	GE3098	36
52488563	GE3105	37
90230931	GE3063	33
90463851	GE3107	37
90535076	GE3015	29
90559834	GE3106	37
90560362	GE3098	36
93337584	GE3010	28
94718195	GE3086	35
3134503070	GE3086	35
HRAH-RWI 38/10	GE3006	28
M51001400	GE3024	30

HONDA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
077800-0682	GE3076	34
077800-0930	GE3076	34
077800-0960	GE3047	32
077800-1980	GE3076	34
79330-S5J-M01	GE3070	34
79330-SAA-J01	GE3073	34
79330-SDG-W51	GE3047	32
79330-SDG-W51	GE3076	34
79330-SR3-A01	GE3089	35

HYUNDAI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
2J1306C	GE3064	33
971282D000	GE3101	36
97235-3K000	GE3108	37
97907-2B000	GE3109	37

KIA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
971791F210	GE3110	37
971792 J000	GE3111	37

MERCEDES BENZ

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
210 821 1551	GE3041	31
5HL 351321-131	GE3041	31
SK504010705	GE3072	34

MITSUBISHI

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
246810-5050	GE3100	36
MR576271	GE3069	34

NISSAN

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1916E39	GE3071	34
27150-4M401	GE3049	32
27150-ED000	GE3050	32
27150-ED50A	GE3050	32
27150EY00A	GE3061	33
27226-70T03	GE3057	33
277614BA0A	GE3057	33
4226E80	GE3061	33
70T032E243	GE3057	33
70T038E17	GE3057	33

OEM

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1845791	GE3026	30
0 67782831	GE3002	28
1TD959455	GE3066	33
5U0959493A	GE3003	28
6S659A819AA	GE3001	28
96FB9A819AC	GE3001	28
97907-2B000	GE3046	32
PPWA-067	GE3002	28
PPWA-088	GE3028	30
PPWA-122	GE3001	28

RENAULT

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
4415550	GE3032	30
73412602	GE3037	31
931181462	GE3032	30
6001552013	GE3068	33
7701040562	GE3037	31
7701046941	GE3095	36
7701046943	GE3092	35
7701048356	GE3095	36
7701057557	GE3032	30
7701067033	GE3112	37
7701206351	GE3093	36
7701207717	GE3094	36
7710454870	GE3102	36
8200045082	GE3059	33
09732914D	GE3037	31
271500889R	GE3055	32
34Z110961257	GE3104	36
4L3Z19A70AA	GE3095	36
A51004200	GE3055	32
FW26625AT	GE3037	31

SCANIA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
1425070	GE3097	36
1738098	GE3097	36

TOYOTA

ORIGINAL	GAUSS	PÁG
8713802060	GE3088	35

89257-12010	GE3048	32
499300-3341	GE3048	32
VW		
ORIGINAL	GAUSS	PÁG
30919024	GE3099	36
52420686	GE3054	32
377959493	GE3009	28
1625-5YY0063.D	GE3054	32
2R2959263	GE3036	31
325.959.493-1	GE3011	28
325.959.493-2	GE3012	28
327.971.505.1	GE3085	35
377.971.505.F	GE3084	35
377959493A	GE3017	29
377959493-B	GE3030	30
377959493E	GE3004	28
5U0819022	GE3060	33
6Q1 907 521	GE3052	32
701959263A	GE3034	31
7E0959263C	GE3035	31
7L0 907 521B	GE3054	32
7L0907521B	GE3035	31
7M01959263E	GE3034	31
7M01959263G	GE3034	31
95NW-18B647-BD	GE3034	31
BC2468107370RC	GE3060	33
EP4705	GE3027	30
PPWA-036	GE3011	28
PPWA-038	GE3018	29
PPWA039	GE3082	35
PPWA040	GE3004	28
PPWA-041	GE3012	28
PPWA094	GE3084	35
PPWA-095	GE3085	35
PPWA-112	GE3027	30
PPWA-122	GE3017	29
PPWA-123	GE3030	30
PPWA-37	GE3023	30
ZBC905.051	GE3023	30
ZBC905.051-A	GE3018	29
ZBC959.493	GE3082	35

GAUSS
A EVOLUÇÃO É GAUSS

EVOLUÇÃO É TER UM MIX COMPLETO DE PRODUTOS.

Há 24 anos, a Gauss vem revolucionando o mercado de componentes para manutenção veicular, incluindo aplicação para leves, pesados, motos e máquinas agrícolas e de construção.

Durante todo esse tempo, um de seus grandes diferenciais sempre foi antecipar as necessidades de mecânicos e eletricistas, investindo em um portfólio completo, com diversidade de famílias de peças para frotas de nacionais e importados.

Hoje, somos líderes do mercado brasileiro de reposição nas linhas de reguladores e retificadores, e atendemos os cinco continentes do globo, com um mix de produtos com mais de 5.300 itens em 60 países.

É a Gauss fornecendo ainda mais variedade para os mecânicos poderem contar com peças à mão para agilizar os serviços das oficinas, garantindo para os seus clientes mais segurança e qualidade.







CONFIRA OS CATÁLOGOS DAS DEMAIS LINHAS.

GAUSS

A EVOLUÇÃO É GAUSS

Gauss Indústria e Comércio
Rua Celestino Messing de Siqueira, 300.
CEP 81.350-240 - CIC - Curitiba - Paraná - Brasil

Gauss China Co. Ltd.
Jiaxing Economic Development Zone, TangHui Road NO858
Jiaxing - China

Gauss GmbH.
Tauentzienstr. 16 - 10789 Berlin - Germany

GAUSSINDUSTRIA

GAUSS.COM.BR